



HUSQVARNA GAZONMAAIER LB 442I

Artikelnummer: 970482301

~~€849,00~~ **€785,33**

PRODUCT BESCHRIJVING

De Husqvarna LB 442i is een robuuste accu grasmaaier met accu en een mulch maaidek van 42 cm voor semi-professioneel gebruik. Ontworpen voor gebruikers die behoefte hebben aan een betrouwbare en stille maaier met lage bedrijfskosten en eenvoudig onderhoud. Robuust aluminium maaidek met hoogwaardige componenten en heavy-duty commerciële aandrijfeenheid maken van de LB 442i een echt robuuste en betrouwbare partner voor lange tijd. Zeer eenvoudig te starten en te bedienen dankzij het intuïtieve toetsenbord en het lage gewicht. Functies als savE/PowerBoost en actieve koeling maken het mogelijk om oneffen en hoog gras te maaien. Verlengde looptijd mogelijk gemaakt door dubbele batterijslots voor integrale BLi-batterijen.

EXTRA INFORMATIE

Accu

Aantal accu's inbegrepen	0
Accuspanning - max (V)	40
Accuspanning (V)	36
Inclusief accu en lader	Nee
Type accu	Li-Ion

Trillingen

Trillingen stuur (m/s ²)	0,3
--------------------------------------	-----

Toebehoren

Capaciteit werkgebied (m ²)	500
Gashendel	Nee
Hoogte-instelling duwboom	Nee
Hoogteafstelling handgreep	Geen
Inklapbare duwboom	Nee
Type duwboom	Straight handle
Zachte greep	Ja
Zijkant verstelbare greep	Ja

Overig

Aansluiting waterslang	Nee
CE gecertificeerd	Ja

Maaien

BioClip® kit	Niet verkrijgbaar
BioClip® plug	Niet inbegrepen
Deflector	Nee
Maaibreedte (cm)	42
Maaihogte max. (mm)	55
Maaihogte min. (mm)	35
Maaihogten	4
Maaihogten instelling	Centraal
Maaimethodes	BioClip(r)
Materiaal maaidek	Aluminium
Messen type	Mulchmes
Opvangbak	Nee

Geluid

Geluidsdrukkniv. gebr. (dBA)	78
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	90,7
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	89,8

Algemeen

GTIN-13/EAN	7392930000000
HUS Tuin Serie	400-serie
Product Model ID	A00001649

Afmetingen en gewichten

Artikel brutogewicht (kg)	28
Gewicht (kg)	24,5
Verpakkingsbreedte (mm)	527
Verpakkingshoogte (mm)	479
Verpakkingslengte (mm)	857

Aandrijving

Aandrijfsysteem	Duwen
Aandrijving	Accu
Krachtbron	Accu
Mes motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Netto vermogen (kW)	12
Netto vermogen (t/pm)	3000
Uitgangsvermogen (Kw)	12

Wielen

Materiaal velgen	Staal
Wielbasis (cm)	50
Wiellager, achter	Ja
Wiellager, voor	Ja
Wielmaat. Achterzijde (mm)	180
Wielmaat. Voorzijde (mm)	180

Meer

Afmetingen	1040 × 440 × 1060 mm
------------	----------------------