HUSQVARNA LB 448I GAZONMAAIER

Artikelnummer: 970482401

~~€999,00~~ €924,08

Welke accu & lader voor uw machine?

klik hier

PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna LB 448i is a robust, cordless battery-powered lawnmower with a 48 cm mulching cutting deck for semi-professional use. Designed for users in need of a reliable and quiet mower with low running costs and easy maintenance. Robust aluminium cutting deck with high-level components and heavy-duty commercial powerhead makes LB 448i a truly robust and reliable partner for a long time. Extremely easy to start and operate thanks to its intuitive keypad and low weight. Features such as savE/PowerBoost and active cooling make it possible to cut uneven and high grass. Extended runtime enabled by double battery slots for integral BLi batteries.

EXTRA INFORMATIE

Accu	
Aantal accu's inbegrepen	0
Accuspanning - max (V)	40
Accuspanning (V)	36
Inclusief accu en lader	Nee
Type accu	Li-Ion
Trillingen	
Trillingen stuur (m/s2)	0,5
Toebehoren	
Capaciteit werkgebied (m2)	800
Gashendel	Nee
Hoogte-instelling duwboom	Nee
Hoogteafstelling handgreep	2 Step
Inklapbare duwboom	Nee
Type duwboom	Straight handle
Zachte greep	Ja
Zijkant verstelbare greep	Ja
Overig	
Aansluiting waterslang	Nee
CE gecertificeerd	Ja
Maaien	
BioClip® kit	Niet verkrijgbaar
BioClip® plug	Niet inbegrepen
Deflector	Nee
Maaibreedte (cm)	48
Maaihoogte max. (mm)	60
Maaihoogte min. (mm)	30
Maaihoogten	6
Maaihoogten instelling	Centraal
Maaimethodes	BioClip(r)
Materiaal maaidek	Aluminium
Messen type	Mulchmes
Opvangbak	Nee

Geluid	
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)	81
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	95
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	94,2
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7392930000000
HUS Tuin Serie	400-serie
Product Model ID	A00001648
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	31,5
Gewicht (kg)	28
Verpakkingsbreedte (mm)	527
Verpakkingshoogte (mm)	479
Verpakkingslengte (mm)	857
Aandrijving	
Aandrijfsysteem	Duwen
Aandrijving	Accu
Krachtbron	Accu
Mes motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Netto vermogen (kW)	12
Netto vermogen (t/pm)	3000
Uitgangsvermogen (Kw)	12
Wielen	
Materiaal velgen	Staal
Wielbasis (cm)	52
Wiellager, achter	Ja
Wiellager, voor	Ja
Wielmaat. Achterzijde (mm)	208
Wielmaat. Voorzijde (mm)	208
Meer	
Afmetingen	1240 × 500 × 960 mm