



HUSQVARNA LB 448i GAZONMAAIER

Artikelnummer: 970482401

~~€999,00~~ €924,08



**Welke accu & lader
voor uw machine?**

[klik hier](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna LB 448i is a robust, cordless battery-powered lawnmower with a 48 cm mulching cutting deck for semi-professional use. Designed for users in need of a reliable and quiet mower with low running costs and easy maintenance. Robust aluminium cutting deck with high-level components and heavy-duty commercial powerhead makes LB 448i a truly robust and reliable partner for a long time. Extremely easy to start and operate thanks to its intuitive keypad and low weight. Features such as savE/PowerBoost and active cooling make it possible to cut uneven and high grass. Extended runtime enabled by double battery slots for integral BLi batteries.

EXTRA INFORMATIE

Accu

Aantal accu's inbegrepen	0
Accuspanning - max (V)	40
Accuspanning (V)	36
Inclusief accu en lader	Nee
Type accu	Li-Ion

Trillingen

Trillingen stuur (m/s ²)	0,5
--------------------------------------	-----

Toebehoren

Capaciteit werkgebied (m ²)	800
Gashendel	Nee
Hoogte-instelling duwboom	Nee
Hoogteafstelling handgreep	2 Step
Inklapbare duwboom	Nee
Type duwboom	Straight handle
Zachte greep	Ja
Zijkant verstelbare greep	Ja

Overig

Aansluiting waterslang	Nee
CE gecertificeerd	Ja

Maaien

BioClip® kit	Niet verkrijgbaar
BioClip® plug	Niet inbegrepen
Deflector	Nee
Maaibreedte (cm)	48
Maaihogte max. (mm)	60
Maaihogte min. (mm)	30
Maaihogten	6
Maaihogten instelling	Centraal
Maaimethodes	BioClip(r)
Materiaal maaidek	Aluminium
Messen type	Mulchmes
Opvangbak	Nee

Geluid

Geluidsdrukkniv. gebr. (dBA)	81
Geluidsdrukkniveau LWA (dBA)	95
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	94,2

Algemeen

GTIN-13/EAN	7392930000000
HUS Tuin Serie	400-serie
Product Model ID	A00001648

Afmetingen en gewichten

Artikel brutogewicht (kg)	31,5
Gewicht (kg)	28
Verpakkingsbreedte (mm)	527
Verpakkingshoogte (mm)	479
Verpakkingslengte (mm)	857

Aandrijving

Aandrijfsysteem	Duwen
Aandrijving	Accu
Krachtbron	Accu
Mes motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Netto vermogen (kW)	12
Netto vermogen (t/pm)	3000
Uitgangsvermogen (Kw)	12

Wielen

Materiaal velgen	Staal
Wielbasis (cm)	52
Wiellager, achter	Ja
Wiellager, voor	Ja
Wielmaat. Achterzijde (mm)	208
Wielmaat. Voorzijde (mm)	208

Meer

Afmetingen	1240 × 500 × 960 mm
------------	---------------------