



HUSQVARNA LB 548I GAZONMAAIER

Artikelnummer: 967977301

~~€1.229,00~~ **€1.136,83**

PRODUCT BESCHRIJVING

De Husqvarna LB 548i is een robuuste, accu-aangedreven grasmaaier met een mulchmaaidek van 48 cm. Ontworpen voor professionele gebruikers die behoefte hebben aan een betrouwbare en stille maaier met lage gebruikskosten en eenvoudig onderhoud. Robuust aluminium maaidek met hoogwaardige componenten en zware commerciële powerhead maken de LB 548i lange tijd een echt robuuste en betrouwbare partner. Zeer eenvoudig te starten en te bedienen dankzij het intuïtieve toetsenbord en het lage gewicht. Functies zoals savE / PowerBoost en actieve koeling maken het mogelijk om oneffen en hoog gras te maaien. Verlengde looptijd dankzij dubbele batterijsleuven voor integrale BLi-batterijen. Batterijoptie voor rugzak beschikbaar voor een nog langere looptijd. (exclusief accu en oplader)

EXTRA INFORMATIE

Accu

Aantal accu's inbegrepen	0
Accuspanning - max (V)	40
Accuspanning (V)	36
Inclusief accu en lader	Nee
Type accu	Li-Ion

Trillingen

Trillingen stuur (m/s ²)	0,3
--------------------------------------	-----

Toebehoren

Capaciteit werkgebied (m ²)	800
Gashendel	Nee
Hoogte-instelling duwboom	Nee
Hoogteafstelling handgreep	2 Step
Inklapbare duwboom	Nee
Type duwboom	Straight handle
Zachte greep	Ja
Zijkant verstelbare greep	Ja

Overig

Aansluiting waterslang	Nee
Accessories	597848701, Husqvarna Opzetstukken Adapter plate
CE gecertificeerd	Ja
Maaien	

BioClip® kit	Niet verkrijgbaar
BioClip® plug	Niet inbegrepen
Deflector	Nee
Maaibreedte (cm)	48
Maaihoogte max. (mm)	60
Maaihoogte min. (mm)	30
Maaihoogten	6
Maaihoogten instelling	Centraal
Maaimethodes	BioClip(r)
Materiaal maaidek	Aluminium
Messen type	Mulchmes
Opvangbak	Nee
Geluid	
Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	80
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	93
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	93
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7392930000000
HUS Tuin Serie	500-serie
Product Model ID	A00001242
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	33
Gewicht (kg)	31
Verpakkingsbreedte (mm)	527
Verpakkingshoogte (mm)	479
Verpakkingslengte (mm)	854
Aandrijving	
Aandrijfsysteem	Duwen
Aandrijving	Accu
Krachtbron	Accu
Mes motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Netto vermogen (kW)	1,5
Netto vermogen (t/pm)	3000
Uitgangsvermogen (Kw)	1,5
Wielen	

Materiaal velgen	Staal
Wielbasis (cm)	52
Wiellager, achter	Ja
Wiellager, voor	Ja
Wielmaat. Achterzijde (mm)	208
Wielmaat. Voorzijde (mm)	208
Meer	
Afmetingen	1250 × 500 × 1080 mm