



## HUSQVARNA LC 140SP BENZINE GAZONMAAIER

Artikelnummer: 970488201

€469,00 €454,93



Tijdelijk GRATIS 5 liter  
Husqvarna Power4 brandstof

## PRODUCT BESCHRIJVING

De LC 140SP is een zelfrijdende en handzame maaier, geschikt voor wat kleinere gazons. Hij is gebouwd met een robuust stalen maaidek en een betrouwbare en gemakkelijk te starten Husqvarna-motor en biedt geweldige maai- en opvangprestaties. Softgrip handgreep, inklapbare handgreep, centrale maaihoogteverstelling en kogelgelagerde wielen zorgen voor zowel een ergonomische als comfortabele maaiervaring.

## EXTRA INFORMATIE

### Trillingen

Trillingen stuur (m/s<sup>2</sup>) 7,6

### Toebehoren

Besturingscontrole Poignée

Capaciteit werkgebied (m<sup>2</sup>) 500

Elektrische start Nee

Gashendel Nee

Hoogte-instelling duwboom Nee

Hoogteafstelling handgreep 2 Step

Inklapbare duwboom Ja

Type duwboom Ergonomisch

Type luchtfilter Schuim

Zachte greep Ja

Zijkant verstelbare greep Nee

### Smeermiddelen

Motorolie type Spatten

Olie tank volume (l) 0,5

Oliefilter Nee

Type smeermiddel SAE 30

### Overig

Aansluiting waterslang Nee

CE gecertificeerd Ja

Elektroden afstand (mm) 0,75

### Motor

Benzine verbruik (g/kWh) 402

Benzinetank inhoud (L) 0,9

Bougie Husqvarna HQT-7

Brandstofverbruik (l/min) 0,019

Koeling motor Lucht

Motor merk Husqvarna

Type motor HS 123A

### Maaien

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| BioClip® kit                          | Niet verkrijgbaar        |
| BioClip® plug                         | Niet inbegrepen          |
| Deflector                             | Nee                      |
| Maaibreedte (cm)                      | 40                       |
| Maaihoogete max. (mm)                 | 75                       |
| Maaihoogete min. (mm)                 | 25                       |
| Maaihoogeten                          | 10                       |
| Maaihoogeten instelling               | Centraal                 |
| Maaimethodes                          | Achteruitworp met opvang |
| Materiaal maaidek                     | Staal                    |
| Messen type                           | Collect                  |
| Messenstop                            | Nee                      |
| Opvangbak                             | Meegeleverd              |
| Opvangcapaciteit (L)                  | 50                       |
| Type opvangbak                        | Textiel met stof filter  |
| <b>Geluid</b>                         |                          |
| Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)          | 81                       |
| Geluidsdruk niveau LWA (dBA)          | 95                       |
| Geluidsniveau. gemeten (dBA)          | 93                       |
| <b>Emissies</b>                       |                          |
| Emissie uitstoot CO (g/kWh)           | 439,74                   |
| Uitlaatgassen CO <sub>2</sub> (g/kWh) | 922,38                   |
| <b>Algemeen</b>                       |                          |
| GTIN-13/EAN                           | 7392930000000            |
| HUS Tuin Serie                        | 100-serie                |
| Product Model ID                      | A00001565                |
| <b>Afmetingen en gewichten</b>        |                          |
| Artikel brutogewicht (kg)             | 33                       |
| Gewicht (kg)                          | 26,8                     |
| Verpakkingsbreedte (mm)               | 510                      |
| Verpakkingshoogte (mm)                | 480                      |
| Verpakkingslengte (mm)                | 775                      |
| <b>Aandrijving</b>                    |                          |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Aandrijfsysteem            | Zelfaangedreven, een snelheid |
| Aandrijving                | Benzine                       |
| Krachtbron                 | Benzine                       |
| Netto vermogen (kW)        | 1,95                          |
| Netto vermogen (t/pm)      | 3000                          |
| Snelheid. max (km/h)       | 4                             |
| Snelheid. min (km/h)       | 0                             |
| Snelheidsregeling          | Enkele snelheid               |
| Transmissie fabrikant      | General Transmission          |
| Uitgangsvermogen (Kw)      | 1,95                          |
| Vermogen (W)               | 1950                          |
| Versnelling, type          | Riem                          |
| Wielen                     |                               |
| Kogelgelagerde wielen      | Ja                            |
| Materiaal velgen           | Kunststof                     |
| Wielbasis (cm)             | 55,5                          |
| Wiellager, achter          | Ja                            |
| Wiellager, voor            | Ja                            |
| Wielmaat. Achterzijde (mm) | 203                           |
| Wielmaat. Voorzijde (mm)   | 152                           |
| Meer                       |                               |
| Afmetingen                 | 1385 × 495 × 1070 mm          |