HUSQVARNA LC 141C 220V GAZONMAAIER

Artikelnummer: 967099301

~~€329,00~~ €304,33

PRODUCT BESCHRIJVING

Een eenvoudig te starten, eenvoudig te gebruiken en vrijwel onderhoudsvrij grasmaaier, ideaal voor middelgrote tuinen en voor het trimmen van kleinere, complexe gebieden. Zeer wendbaar, met ergonomisch gevormde verstelbare handgreep en een vrijwel geruisloze motor zonder directe uitstoot. Grote 50L stof gras zak en centrale maaihoogte afstelling voor nette, professionele resultaten.
Zonder 220 Volt verlengkabel.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen	
Trillingen stuur (m/s2)	2
Toebehoren	
Capaciteit werkgebied (m2)	500
Gashendel	Nee
Hoogte-instelling duwboom	Nee
Hoogteafstelling handgreep	2 Step
Inklapbare duwboom	Ja
Type duwboom	Ergonomisch
Zachte greep	Ja
Zijkant verstelbare greep	Nee
Overig	
Aansluiting waterslang	Nee
Accessories	589222701,Husqvarna Opzetstukken Mulch kit, 597255701,Husqvarna Vet en smeermiddelen Active Clean
CE gecertificeerd	Ja
Maaien	
BioClip® kit	Verkrijgbaar als accessoire
BioClip® plug	Verkrijgbaar als accessoire
Deflector	Nee
Maaibreedte (cm)	41
Maaihoogte max. (mm)	75
Maaihoogte min. (mm)	25
Maaihoogten	10
Maaihoogten instelling	Centraal
Maaimethodes	Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen
Materiaal maaidek	Staal
Messen type	Collect
Opvangbak	Meegeleverd
Opvangcapaciteit (L)	50
Type opvangbak	Harde bovenkant met stoffen zak
Geluid	

Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)	85
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	96
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	94
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7391740000000
HUS Tuin Serie	100-serie
Product Model ID	A00001087
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	27
Gewicht (kg)	21,4
Verpakkingsbreedte (mm)	530
Verpakkingshoogte (mm)	440
Verpakkingslengte (mm)	780
Aandrijving	
Aandrijfsysteem	Duwen
Aandrijving	Met snoer
Krachtbron	Met snoer
Netto vermogen (kW)	1,8
Netto vermogen (t/pm)	3200
Uitgangsvermogen (Kw)	1,8
Wielen	
Materiaal velgen	Kunststof
Wielbasis (cm)	58,5
Wiellager, achter	Ja
Wiellager, voor	Ja
Wielmaat. Achterzijde (mm)	203
Wielmaat. Voorzijde (mm)	170
Meer	
Afmetingen	1440 × 495 × 1150 mm