



HUSQVARNA GAZONMAAIER LC 142I ZONDER ACCU EN LADER

Artikelnummer: 970541801

~~€499,00~~ **€461,58**

PRODUCT BESCHRIJVING

Accugrasmaaier met supereenvoudige start! Compacte en lichtgewicht accugrasmaaier die zeer gebruiksvriendelijk is. Husqvarna LC 142i is een goede keuze voor soepele en snelle resultaten. Supergemakkelijk om te starten, gewoon op de borgtocht drukken en gaan! Deze elektrische accu grasmaaier is ideaal voor kleine tot middelgrote tuinen of voor het trimmen van kleinere complexe gebieden. Beschikt over de SavE™-modus voor een geweldige snit met minder energie. Compatibel met ons 36V-batterijsysteem.

EXTRA INFORMATIE

Accu

Aantal accu's inbegrepen	0
Accuspanning - max (V)	40
Accuspanning (V)	36
Inclusief accu en lader	Nee
Type accu	Li-Ion

Trillingen

Trillingen stuur (m/s ²)	0,8
--------------------------------------	-----

Toebehoren

Capaciteit werkgebied (m ²)	500
Gashendel	Nee
Hoogte-instelling duwboom	Nee
Hoogteafstelling handgreep	2 Step
Inklapbare duwboom	Ja
Type duwboom	Ergonomisch
Zachte greep	Ja
Zijkant verstelbare greep	Nee

Overig

Aansluiting waterslang	Nee
------------------------	-----

Accessories

967091701, Husqvarna Accessoires accuseries Batterij BLi20,
 505665304, Husqvarna Gehoorbescherming Gehoorbescherming,
 531223201, Husqvarna Opzetstukken Mulch kit, 967970101, Husqvarna
 Accessoires voor robotmaaiers Charger QC250, 970487801, Husqvarna
 Accessoires accuseries 40-C80

CE gecertificeerd	Ja
-------------------	----

Maaien

BioClip® kit	Verkrijgbaar als accessoire
BioClip® plug	Niet inbegrepen
Deflector	Nee
Maaibreedte (cm)	42
Maihoogte max. (mm)	75
Maihoogte min. (mm)	25
Maihoogten	7
Maihoogten instelling	Centraal
Maimethodes	Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen
Materiaal maaidek	ABS kunststof
Messen type	Collect
Opvangbak	Meegeleverd
Opvangcapaciteit (L)	50
Type opvangbak	Textiel met stof filter
Geluid	
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)	83
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	96
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	95
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7392930000000
HUS Tuin Serie	100-serie
Product Model ID	A00002244
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	23
Gewicht (kg)	17
Verpakkingsbreedte (mm)	520
Verpakkingshoogte (mm)	370
Verpakkingslengte (mm)	860
Aandrijving	
Aandrijfsysteem	Duwen
Aandrijving	Accu
Krachtbron	Accu
Mes motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Netto vermogen (kW)	0,55
Netto vermogen (t/pm)	3200
Uitgangsvermogen (Kw)	0,55
Wielen	

Materiaal velgen	Kunststof
Wielbasis (cm)	61
Wiellager, achter	Ja
Wiellager, voor	Ja
Wielmaat. Achterzijde (mm)	203
Wielmaat. Voorzijde (mm)	178
Meer	
Afmetingen	1470 × 510 × 905 mm