



HUSQVARNA LC 142IS GAZONMAAIER MET ACCU EN LADER - KIT INCL 40-C80 & 2X BLI20

Artikelnummer: 970541903

~~€899,00~~ €872,03



**Welke accu & lader
voor uw machine?**

[klik hier](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

Deze zelfrijdende accu grasmaaier is compact, stil en licht van gewicht waardoor hij zeer gebruiksvriendelijk is. Duw gewoon op de beugel en begin te maaien om soepele, snelle resultaten te krijgen. Husqvarna LC 142iS is de ideale keuze voor kleine tot middelgrote tuinen of voor het trimmen van kleinere complexe oppervlakken. Deze elektrische accugrasmaaier heeft de SavE™-modus voor een geweldige maaibeurt met minder energie. Compatibel met ons 36V batterijsysteem.

EXTRA INFORMATIE

Accu

Aantal accu's inbegrepen	2
Accu capaciteit (Ah)	4
Accuspanning - max (V)	40
Accuspanning (V)	36
Inclusief accu en lader	Ja
Modelnaam accu	BLi20, 36V / 4,0Ah
Modelnaam acculader	40-C80
Type accu	Li-Ion

Trillingen

Trillingen stuur (m/s ²)	0,8
--------------------------------------	-----

Toebehoren

Besturingscontrole	Poignée
Capaciteit werkgebied (m ²)	500
Gashendel	Nee
Hoogte-instelling duwboom	Nee
Hoogteafstelling handgreep	2 Step
Inklapbare duwboom	Ja
Type duwboom	Ergonomisch
Zachte greep	Ja
Zijkant verstelbare greep	Nee

Overig

Aansluiting waterslang	Nee
------------------------	-----

Accessories

967091701,Husqvarna Accessoires accuseries Batterij BLi20,
505665304,Husqvarna Gehoorbescherming Gehoorbescherming,
531223201,Husqvarna Opzetstukken Mulch kit, 967970101,Husqvarna
Accessoires voor robotmaaiers Charger QC250, 970487801,Husqvarna
Accessoires accuseries 40-C80

CE gecertificeerd	Ja
-------------------	----

Maaien

BioClip® kit	Verkrijgbaar als accessoire
BioClip® plug	Niet inbegrepen
Deflector	Nee
Maaibreedte (cm)	42
Maihoogte max. (mm)	75
Maihoogte min. (mm)	25
Maihoogten	7
Maihoogten instelling	Centraal
Maaimethodes	Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen
Materiaal maaidek	ABS kunststof
Messen type	Collect
Opvangbak	Meegeleverd
Opvangcapaciteit (L)	50
Type opvangbak	Textiel met stof filter
Geluid	
Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	83
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	96
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	95
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7392930000000
HUS Tuin Serie	100-serie
Product Model ID	A00002245
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	28
Gewicht (kg)	19
Verpakkingsbreedte (mm)	520
Verpakkingshoogte (mm)	370
Verpakkingslengte (mm)	860
Aandrijving	

Aandrijfsysteem	Zelfaangedreven, een snelheid
Aandrijving	Accu
Krachtbron	Accu
Mes motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Netto vermogen (kW)	0,55
Netto vermogen (t/pm)	3200
Snelheid. max (km/h)	4
Snelheid. min (km/h)	0
Snelheidsregeling	Enkele snelheid
Transmissie fabrikant	General Transmission
Uitgangsvermogen (Kw)	0,55
Versnelling, type	Electric Brush Motor
Wielen	
Materiaal velgen	Kunststof
Wielbasis (cm)	61
Wiellager, achter	Ja
Wiellager, voor	Ja
Wielmaat. Achterzijde (mm)	203
Wielmaat. Voorzijde (mm)	178
Meer	
Afmetingen	1470 × 510 × 905 mm