



## HUSQVARNA GAZONMAAIER LC 151S

Artikelnummer: 970488401

~~€599,00~~ €554,08

---

### PRODUCT BESCHRIJVING

De Husqvarna LC 151 is een gebruiksvriendelijke zelfrijdende grasmaaier met opvangbak, Bioclip® (mulch) en zij-uitworp, perfect geschikt voor middelgrote tot grote gazons. Het robuuste stalen maaidek van 51 cm en de betrouwbare en gemakkelijk te starten Husqvarna-motor zijn gebouwd om moeilijk maaien aan te pakken met geweldige maaieresultaten, terwijl de ergonomische handgreep met zachte handgreep een minder belastende maaiervaring biedt. Eenvoudig inklapbaar stuur, handig beugelontwerp en eenvoudig instelbare maaihogte maken elke maaibeurt eenvoudiger. Door het mes te verzamelen, blijft er minder maaisel achter op het gazon voor een nette, professionele uitstraling. De Husqvarna LC 151 is een gebruiksvriendelijke zelfrijdende grasmaaier met opvangbak, Bioclip® (mulch) en zij-uitworp, perfect geschikt voor middelgrote tot grote gazons. Het robuuste stalen maaidek van 51 cm en de betrouwbare en gemakkelijk te starten Husqvarna-motor zijn gebouwd om moeilijk maaien aan te pakken met geweldige maaieresultaten, terwijl de ergonomische handgreep met zachte handgreep een minder belastende maaiervaring biedt. Eenvoudig inklapbaar stuur, handig beugelontwerp en eenvoudig instelbare maaihogte maken elke maaibeurt eenvoudiger. Door het mes te verzamelen, blijft er minder maaisel achter op het gazon voor een nette, professionele uitstraling.

## EXTRA INFORMATIE

### Trillingen

Trillingen stuur (m/s<sup>2</sup>) 8,5

### Toebehoren

Besturingscontrole Poignée

Capaciteit werkgebied (m<sup>2</sup>) 1000

Elektrische start Nee

Gashendel Nee

Hoogte-instelling duwboom Nee

Hoogteafstelling handgreep 2 Step

Inklapbare duwboom Ja

Type duwboom Ergonomic Handle (Bag Through)

Type luchtfilter Papier

Zachte greep Ja

Zijkant verstelbare greep Nee

### Smeermiddelen

Motorolie type Spatten

Olie tank volume (l) 0,5

Oliefilter Ja

Type smeermiddel SAE 30

### Overig

Aansluiting waterslang Nee

Accessories 598018001,Husqvarna Opzetstukken Mulch kit

CE gecertificeerd Ja

Elektroden afstand (mm) 0,75

### Motor

Benzine verbruik (g/kWh) 407

Benzinetank inhoud (L) 1

Bougie Husqvarna HQT-7

Brandstofverbruik (l/min) 0,0233

Koeling motor Lucht

Motor merk Husqvarna

Type motor HS 166A

### Maaien

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| BioClip® kit                 | Verkrijgbaar als accessoire           |
| BioClip® plug                | Niet inbegrepen                       |
| Deflector                    | Inclusief                             |
| Maaibreedte (cm)             | 51                                    |
| Maaihogte max. (mm)          | 75                                    |
| Maaihogte min. (mm)          | 25                                    |
| Maaihogten                   | 7                                     |
| Maaihogten instelling        | Centraal                              |
| Maaimethodes                 | Verzamelen/BioClip®/zijkant uitwerpen |
| Materiaal maaidek            | Staal                                 |
| Messen type                  | Collect                               |
| Messenstop                   | Nee                                   |
| Opvangbak                    | Meegeleverd                           |
| Opvangcapaciteit (L)         | 65                                    |
| Type opvangbak               | Textiel met stof filter               |
| Geluid                       |                                       |
| Geluidsdruk niv. gebr. (dBA) | 86                                    |
| Geluidsdruk niveau LWA (dBA) | 98                                    |
| Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 96                                    |
| Emissies                     |                                       |
| Emissie uitstoot CO (g/kWh)  | 439,74                                |
| Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)    | 922,38                                |
| Algemeen                     |                                       |
| GTIN-13/EAN                  | 7392930000000                         |
| HUS Tuin Serie               | 100-serie                             |
| Product Model ID             | A00001567                             |
| Afmetingen en gewichten      |                                       |
| Artikel brutogewicht (kg)    | 38,7                                  |
| Gewicht (kg)                 | 32,3                                  |
| Verpakkingsbreedte (mm)      | 570                                   |
| Verpakkingshoogte (mm)       | 450                                   |
| Verpakkingslengte (mm)       | 1040                                  |
| Aandrijving                  |                                       |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Aandrijfsysteem            | Zelfaangedreven      |
| Aandrijving                | Benzine              |
| Krachtbron                 | Benzine              |
| Netto vermogen (kW)        | 2,7                  |
| Netto vermogen (t/pm)      | 2800                 |
| Snelheid. max (km/h)       | 3,6                  |
| Snelheid. min (km/h)       | 0                    |
| Snelheidsregeling          | Enkele snelheid      |
| Transmissie fabrikant      | General Transmission |
| Uitgangsvermogen (Kw)      | 2,7                  |
| Vermogen (W)               | 2700                 |
| Versnelling, type          | Riem                 |
| Wielen                     |                      |
| Kogelgelagerde wielen      | Ja                   |
| Materiaal velgen           | Kunststof            |
| Wielbasis (cm)             | 66                   |
| Wiellager, achter          | Ja                   |
| Wiellager, voor            | Ja                   |
| Wielmaat. Achterzijde (mm) | 203                  |
| Wielmaat. Voorzijde (mm)   | 203                  |
| Meer                       |                      |
| Afmetingen                 | 1365 × 540 × 1100 mm |