



HUSQVARNA LC 347IVX GAZONMAAIER ZONDER ACCU EN LADER

Artikelnummer: 967862301

€829,00 €766,83



**Welke accu & lader
voor uw machine?**

[klik hier](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

Accu grasmaaier met verhoogde snijbreedte en dubbele batterij slots, compatibel met alle Husqvarna batterijen voor meer gebruiksgemak, kosteneffectiviteit en runtime. Stille, efficiënte rookvrije werking met nul directe emissies. Het ergonomische ontwerp omvat een intuïtief toetsenbord, eenvoudige hoogteaanpassing en gemakkelijk manoeuvreren. Zelfaandrijving voor eenvoudiger maaien van middelgrote gazons. Bluetooth-connectiviteit biedt de gebruiker productgegevens en -informatie en maakt efficiëntere service mogelijk.

EXTRA INFORMATIE

Accu

Aantal accu's inbegrepen	0
Accuspanning - max (V)	40
Accuspanning (V)	36
Inclusief accu en lader	Nee
Type accu	Li-Ion

Trillingen

Trillingen stuur (m/s ²)	0,42
--------------------------------------	------

Toebehoren

Besturingscontrole	Underbail
Capaciteit werkgebied (m ²)	800
Draadloze connectie	BLE-HAPP, Corded
Gashendel	Nee
Hoogte-instelling duwboom	Nee
Hoogteafstelling handgreep	2 Step
Inklapbare duwboom	Ja
Type duwboom	Ergonomisch
Zachte greep	Ja
Zijkant verstelbare greep	Nee

Overig

Aansluiting waterslang	Nee
Accessories	590790901,Husqvarna Opzetstukken Mulch kit, 597255701,Husqvarna Vet en smeermiddelen Active Clean, 967071901,Husqvarna Accessoires accuseries Batterij BLi300, 967091701,Husqvarna Accessoires accuseries Batterij BLi20, 967091901,Husqvarna Accessoires accuseries Batterij BLi200, 967628301,Husqvarna Accessoires voor robotmaaiers Oplader QC80F, 967937701,Husqvarna Accessoires accuseries Battery BLi30

CE gecertificeerd	Ja
-------------------	----

Maaien

BioClip® kit	Verkrijgbaar als accessoire
BioClip® plug	Niet inbegrepen
Deflector	Nee
Maaibreedte (cm)	47
Maihoogte max. (mm)	75
Maihoogte min. (mm)	20
Maihoogten	6
Maihoogten instelling	Centraal
Maaimethodes	Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen
Materiaal maaidek	Composite
Messen type	Collect
Opvangbak	Meegeleverd
Opvangcapaciteit (L)	55
Type opvangbak	Textiel met stof filter
Geluid	
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)	82
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	95
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	94
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7391740000000
HUS Tuin Serie	300-serie
Product Model ID	A00000537
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	33
Gewicht (kg)	26
Verpakkingsbreedte (mm)	537
Verpakkingshoogte (mm)	444
Verpakkingslengte (mm)	1132
Aandrijving	

Aandrijfsysteem	Zelfaangedreven, variabele snelheid
Aandrijving	Accu
Krachtbron	Accu
Mes motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Netto vermogen (kW)	0,75
Netto vermogen (t/pm)	3000
Snelheid. max (km/h)	4,5
Snelheid. min (km/h)	3
Snelheidsregeling	4-staps snelheid
Transmissie fabrikant	General Transmission
Uitgangsvermogen (Kw)	0,75
Versnelling, type	Electric
Wielen	
Materiaal velgen	Kunststof
Wielbasis (cm)	665
Wiellager, achter	Ja
Wiellager, voor	Ja
Wielmaat. Achterzijde (mm)	210
Wielmaat. Voorzijde (mm)	170
Meer	
Afmetingen	14800 × 5250 × 10800 mm