## HUSQVARNA LC 353AWD BENZINE GAZONMAAIER

**Artikelnummer:** 970450101

**€899,00**

Tijdelijk GRATIS 5 liter
Husqvarna Power4 brandstof

## PRODUCT BESCHRIJVING

Robuuste en zeer efficiënte opvangmaaier met vierwielaandrijving. Uitstekend geschikt voor grotere heuvelachtige tuinen met steilere hellingen of minder vaak beheerde gebieden met hoger gras. Gebouwd op een duurzaam, gelast stalen maaidek en voorzien van een sterke en makkelijk te starten OHC-motor. LC 353AWD biedt ook drie snijmethoden om uit te kiezen.

## EXTRA INFORMATIE

| | |
|---|---|
| **Trillingen** | |
| **Trillingen stuur (m/s2)** | 6,28 |
| **Toebehoren** | |
| **Besturingscontrole** | Auto-walk |
| **Capaciteit werkgebied (m2)** | 1000 |
| **Elektrische start** | Nee |
| **Gashendel** | Nee |
| **Hoogte-instelling duwboom** | Nee |
| **Hoogteafstelling handgreep** | 2 Step |
| **Inklapbare duwboom** | Ja |
| **Type duwboom** | Eenvoudig lopen |
| **Type luchtfilter** | Papier |
| **Zachte greep** | Ja |
| **Zijkant verstelbare greep** | Nee |
| **Smeermiddelen** | |
| **Motorolie type** | Spatten |
| **Olie tank volume (l)** | 0,4 |
| **Oliefilter** | Nee |
| **Type smeermiddel** | SAE 10 W-30 |
| **Overig** | |
| **Aansluiting waterslang** | Ja |
| **CE gecertificeerd** | Ja |
| **Elektroden afstand (mm)** | 0,75 |
| **Motor** | |
| **Benzine verbruik (g/kWh)** | 462 |
| **Benzinetank inhoud (L)** | 0,9 |
| **Bougie** | NGK BPR5ES |
| **Brandstofverbruik (l/min)** | 0,02 |
| **Koeling motor** | Lucht |
| **Motor/engine model(nieuw)** | GCV170H-S3AL |
| **Motor merk** | Honda |
| **Type motor** | GCVX-170 |
| **Maaien** | |

| | |
|---|---|
| **BioClip® kit** | Niet verkrijgbaar |
| **BioClip® plug** | Inbegrepen |
| **Deflector** | Inclusief |
| **Maaibreedte (cm)** | 53 |
| **Maaihoogte max. (mm)** | 101,6 |
| **Maaihoogte min. (mm)** | 25,4 |
| **Maaihoogten** | 9 |
| **Maaihoogten instelling** | Vierpunts |
| **Maaimethodes** | Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen |
| **Materiaal maaidek** | Staal |
| **Messen type** | High-Lift mes |
| **Messenstop** | Nee |
| **Opvangbak** | Meegeleverd |
| **Opvangcapaciteit (L)** | 65 |
| **Type opvangbak** | Down-vented zachte zak |
| **Geluid** | |
| **Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)** | 83,3 |
| **Geluidsdrukniveau LWA (dBA)** | 96 |
| **Geluidsniveau. gemeten (dBA)** | 95 |
| **Emissies** | |
| **Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)** | 862 |
| **Algemeen** | |
| **GTIN-13/EAN** | 7392930000000 |
| **HUS Tuin Serie** | 300-serie |
| **Product Model ID** | A00001259 |
| **Afmetingen en gewichten** | |
| **Artikel brutogewicht (kg)** | 46,2 |
| **Gewicht (kg)** | 41,7 |
| **Verpakkingsbreedte (mm)** | 610 |
| **Verpakkingshoogte (mm)** | 515 |
| **Verpakkingslengte (mm)** | 995 |
| **Aandrijving** | |

| | |
|---|---|
| **Aandrijfsysteem** | All-wheel drive |
| **Aandrijving** | Benzine |
| **Krachtbron** | Benzine |
| **Netto vermogen (kW)** | 3,6 |
| **Netto vermogen (t/pm)** | 3200 |
| **Snelheid. max (km/h)** | 4,8 |
| **Snelheid. min (km/h)** | 0 |
| **Snelheidsregeling** | Traploze snelheidsregeling |
| **Transmissie fabrikant** | General Transmission |
| **Uitgangsvermogen (Kw)** | 3,6 |
| **Vermogen (W)** | 3600 |
| **Versnelling, type** | Riem |

**Wielen**

| | |
|---|---|
| **Kogelgelagerde wielen** | Nee |
| **Materiaal velgen** | Kunststof |
| **Wielbasis (cm)** | 56 |
| **Wiellager, achter** | Ja |
| **Wiellager, voor** | Ja |
| **Wielmaat. Achterzijde (mm)** | 279 |
| **Wielmaat. Voorzijde (mm)** | 203 |

**Meer**

| | |
|---|---|
| **Afmetingen** | 1620 × 569 × 1010 mm |