



HUSQVARNA LC 353AWD BENZINE GAZONMAAIER

Artikelnummer: 970450101

~~€899,00~~ €831,58



**Tijdelijk GRATIS 5 liter
Husqvarna Power4 brandstof**

PRODUCT BESCHRIJVING

Robuuste en zeer efficiënte opvangmaaier met vierwielaandrijving. Uitstekend geschikt voor grotere heuvelachtige tuinen met steilere hellingen of minder vaak beheerde gebieden met hoger gras. Gebouwd op een duurzaam, gelast stalen maaidek en voorzien van een sterke en makkelijk te starten OHC-motor. LC 353AWD biedt ook drie snijmethoden om uit te kiezen.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Trillingen stuur (m/s²) 6,28

Toebehoren

Besturingscontrole Auto-walk

Capaciteit werkgebied (m²) 1000

Elektrische start Nee

Gashendel Nee

Hoogte-instelling duwboom Nee

Hoogteafstelling handgreep 2 Step

Inklapbare duwboom Ja

Type duwboom Eenvoudig lopen

Type luchtfilter Papier

Zachte greep Ja

Zijkant verstelbare greep Nee

Smeermiddelen

Motorolie type Spatten

Olie tank volume (l) 0,4

Oliefilter Nee

Type smeermiddel SAE 10 W-30

Overig

Aansluiting waterslang Ja

CE gecertificeerd Ja

Elektroden afstand (mm) 0,75

Motor

Benzine verbruik (g/kWh) 462

Benzinetank inhoud (L) 0,9

Bougie NGK BPR5ES

Brandstofverbruik (l/min) 0,02

Koeling motor Lucht

Motor/engine model(nieuw) GCV170H-S3AL

Motor merk Honda

Type motor GCVX-170

Maaien

BioClip® kit	Niet verkrijgbaar
BioClip® plug	Inbegrepen
Deflector	Inclusief
Maaibreedte (cm)	53
Maihoogte max. (mm)	101,6
Maihoogte min. (mm)	25,4
Maihoogten	9
Maihoogten instelling	Vierpunts
Maaimethodes	Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen
Materiaal maaidek	Staal
Messen type	High-Lift mes
Messenstop	Nee
Opvangbak	Meegeleverd
Opvangcapaciteit (L)	65
Type opvangbak	Down-vented zachte zak
Geluid	
Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	83,3
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	96
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	95
Emissies	
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	862
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7392930000000
HUS Tuin Serie	300-serie
Product Model ID	A00001259
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	46,2
Gewicht (kg)	41,7
Verpakkingsbreedte (mm)	610
Verpakkingshoogte (mm)	515
Verpakkingslengte (mm)	995
Aandrijving	

Aandrijfsysteem	All-wheel drive
Aandrijving	Benzine
Krachtbron	Benzine
Netto vermogen (kW)	3,6
Netto vermogen (t/pm)	3200
Snelheid. max (km/h)	4,8
Snelheid. min (km/h)	0
Snelheidsregeling	Traploze snelheidsregeling
Transmissie fabrikant	General Transmission
Uitgangsvermogen (Kw)	3,6
Vermogen (W)	3600
Versnelling, type	Riem
Wielen	
Kogelgelagerde wielen	Nee
Materiaal velgen	Kunststof
Wielbasis (cm)	56
Wiellager, achter	Ja
Wiellager, voor	Ja
Wielmaat. Achterzijde (mm)	279
Wielmaat. Voorzijde (mm)	203
Meer	
Afmetingen	1620 × 569 × 1010 mm