



HUSQVARNA LC 353IVX ACCU GAZONMAAIER

Artikelnummer: 967862001

€899,00



**Welke accu & lader
voor uw machine?**

[klik hier](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

Accu grasmaaier met verhoogde snijbreedte en dubbele batterij slots, compatibel met alle Husqvarna batterijen voor meer gebruiksgemak, kosteneffectiviteit en runtime. Stille, efficiënte rookvrije werking met nul directe emissies. Ergonomisch ontwerp met intuïtief toetsenbord, eenvoudige hoogte-instelling en eenvoudig manoeuvreren. Zelfaandrijving voor eenvoudiger maaien van middelgrote gazons. Bluetooth-connectiviteit biedt de gebruiker productgegevens en informatie en maakt efficiëntere service mogelijk.

Zonder accu & lader.

EXTRA INFORMATIE

Accu

Aantal accu's inbegrepen	0
Accuspanning - max (V)	40
Accuspanning (V)	36
Inclusief accu en lader	Nee
Type accu	Li-Ion

Toebehoren

Capaciteit werkgebied (m2)	1000
Draadloze connectie	BLE-HAPP, Corded
Gashendel	Nee
Hoogte-instelling duwboom	Nee
Hoogteafstelling handgreep	2 Step
Inklapbare duwboom	Ja
Type duwboom	Ergonomisch
Zachte greep	Ja
Zijkant verstelbare greep	Nee

Overig

Aansluiting waterslang	Nee
------------------------	-----

Accessories

967091701,Husqvarna Accessoires accuseries Batterij BLi20,
967091901,Husqvarna Accessoires accuseries Batterij BLi200,
967628301,Husqvarna Accessoires voor robotmaaiers Oplader QC80F

CE gecertificeerd	Ja
-------------------	----

Maaien

BioClip® kit	Verkrijgbaar als accessoire
BioClip® plug	Niet inbegrepen
Deflector	Nee
Maaibreedte (cm)	53
Maaihoogte max. (mm)	75
Maaihoogte min. (mm)	20
Maaihoogten	6
Maaihoogten instelling	Centraal
Maaimethodes	Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen
Materiaal maaidek	Composite
Messen type	Collect
Opvangbak	Meegeleverd
Opvangcapaciteit (L)	60
Type opvangbak	Textiel met stof filter
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7391740000000
Product Model ID	A00000539
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	36
Gewicht (kg)	28
Verpakkingsbreedte (mm)	0
Verpakkingshoogte (mm)	0
Verpakkingslengte (mm)	0
Aandrijving	
Aandrijfsysteem	Zelfaangedreven, variabele snelheid
Aandrijving	Accu
Krachtbron	Accu
Mes motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Netto vermogen (kW)	0,9
Netto vermogen (t/pm)	3000
Snelheid. max (km/h)	4,5
Snelheid. min (km/h)	3
Transmissie fabrikant	General Transmission
Wielen	

Materiaal velgen	Kunststof
Wiellager, achter	Ja
Wiellager, voor	Ja
Wielmaat. Achterzijde (mm)	230
Wielmaat. Voorzijde (mm)	190