## HUSQVARNA LC 353V BENZINE GAZONMAAIER

**Artikelnummer:** 970541601

~~€869,00~~ €803,83

Tijdelijk GRATIS 5 liter Husqvarna Power4 brandstof

## PRODUCT BESCHRIJVING

Krachtige opvanggrasmaaier met uitstekende maairesultatenOntworpen voor efficiënt grasmaaien in grotere tuinen, voldoet de Husqvarna LC 353V benzine grasmaaier aan uw hoogste eisen op het gebied van prestaties, kwaliteit en maairesultaten. Aangedreven door een zuinige Husqvarna-motor met traploos variabel toerental. Deze zelfrijdende grasmaaier met opvangbak heeft een composiet maaidek van 53 cm. Gebruiksvriendelijk met Auto choke start, centrale maaihoogteverstelling en goed bereikbare bedieningselementen.

## EXTRA INFORMATIE

| | |
|---|---|
| **Trillingen** | |
| **Trillingen stuur (m/s2)** | 3,9 |
| **Toebehoren** | |
| **Besturingscontrole** | Underbail |
| **Capaciteit werkgebied (m2)** | 1000 |
| **Elektrische start** | Nee |
| **Gashendel** | Nee |
| **Hoogte-instelling duwboom** | Nee |
| **Hoogteafstelling handgreep** | 2 Step |
| **Inklapbare duwboom** | Ja |
| **Type duwboom** | Ergonomisch |
| **Type luchtfilter** | Papier |
| **Zachte greep** | Ja |
| **Zijkant verstelbare greep** | Nee |
| **Smeermiddelen** | |
| **Motorolie type** | Spatten |
| **Olie tank volume (l)** | 0,5 |
| **Oliefilter** | Ja |
| **Type smeermiddel** | SAE 30 |
| **Overig** | |
| **Aansluiting waterslang** | Nee |
| **CE gecertificeerd** | Ja |
| **Elektroden afstand (mm)** | 0,75 |
| **Motor** | |
| **Benzine verbruik (g/kWh)** | 407 |
| **Benzinetank inhoud (L)** | 1 |
| **Bougie** | Husqvarna HQT-7 |
| **Brandstofverbruik (l/min)** | 1,4 |
| **Koeling motor** | Lucht |
| **Motor merk** | Husqvarna |
| **Type motor** | HS 166A |
| **Maaien** | |

| | |
|---|---|
| **BioClip® kit** | Verkrijgbaar als accessoire |
| **BioClip® plug** | Niet inbegrepen |
| **Deflector** | Nee |
| **Maaibreedte (cm)** | 53 |
| **Maaihoogte max. (mm)** | 75 |
| **Maaihoogte min. (mm)** | 20 |
| **Maaihoogten** | 6 |
| **Maaihoogten instelling** | Centraal |
| **Maaimethodes** | Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen |
| **Materiaal maaidek** | Composite |
| **Messen type** | Collect |
| **Messenstop** | Nee |
| **Opvangbak** | Meegeleverd |
| **Opvangcapaciteit (L)** | 60 |
| **Type opvangbak** | Textiel met stof filter |
| **Geluid** | |
| **Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)** | 87 |
| **Geluidsdrukniveau LWA (dBA)** | 98 |
| **Geluidsniveau. gemeten (dBA)** | 97 |
| **Emissies** | |
| **Emissie uitstoot CO (g/kWh)** | 439,74 |
| **Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)** | 922,38 |
| **Algemeen** | |
| **GTIN-13/EAN** | 7392930000000 |
| **HUS Tuin Serie** | 300-serie |
| **Product Model ID** | A00001084 |
| **Afmetingen en gewichten** | |
| **Artikel brutogewicht (kg)** | 38,5 |
| **Gewicht (kg)** | 32 |
| **Verpakkingsbreedte (mm)** | 597 |
| **Verpakkingshoogte (mm)** | 482 |
| **Verpakkingslengte (mm)** | 1158 |
| **Aandrijving** | |

| | |
|---|---|
| **Aandrijfsysteem** | Zelfaangedreven, variabele snelheid |
| **Aandrijving** | Benzine |
| **Krachtbron** | Benzine |
| **Netto vermogen (kW)** | 2,75 |
| **Netto vermogen (t/pm)** | 2900 |
| **Snelheid. max (km/h)** | 5 |
| **Snelheid. min (km/h)** | 2,8 |
| **Snelheidsregeling** | Traploze snelheidsregeling |
| **Transmissie fabrikant** | General Transmission |
| **Uitgangsvermogen (Kw)** | 2,75 |
| **Versnelling, type** | Riem |

**Wielen**

| | |
|---|---|
| **Kogelgelagerde wielen** | Nee |
| **Materiaal velgen** | Kunststof |
| **Wielbasis (cm)** | 72 |
| **Wiellager, achter** | Ja |
| **Wiellager, voor** | Ja |
| **Wielmaat. Achterzijde (mm)** | 230 |
| **Wielmaat. Voorzijde (mm)** | 190 |

**Meer**

| | |
|---|---|
| **Afmetingen** | 1500 × 590 × 1100 mm |