



## HUSQVARNA GAZONMAAIER LC 353V

Artikelnummer: 970541601

€849,00 €785,33

---

### PRODUCT BESCHRIJVING

Krachtige opvanggrasmaaier met uitstekende maieresultaten Ontworpen voor efficiënt grasmaaien in grotere tuinen, voldoet de Husqvarna LC 353V benzine grasmaaier aan uw hoogste eisen op het gebied van prestaties, kwaliteit en maieresultaten. Aangedreven door een zuinige Husqvarna-motor met traploos variabel toerental. Deze zelfrijdende grasmaaier met opvangbak heeft een composiet maaidek van 53 cm. Gebruiksvriendelijk met Auto choke start, centrale maaihoogteverstelling en goed bereikbare bedieningselementen.

## EXTRA INFORMATIE

### Trillingen

Trillingen stuur (m/s<sup>2</sup>) 3,9

### Toebehoren

Besturingscontrole Underbail

Capaciteit werkgebied (m<sup>2</sup>) 1000

Elektrische start Nee

Gashendel Nee

Hoogte-instelling duwboom Nee

Hoogteafstelling handgreep 2 Step

Inklapbare duwboom Ja

Type duwboom Ergonomisch

Type luchtfilter Papier

Zachte greep Ja

Zijkant verstelbare greep Nee

### Smeermiddelen

Motorolie type Spatten

Olie tank volume (l) 0,5

Oliefilter Ja

Type smeermiddel SAE 30

### Overig

Aansluiting waterslang Nee

CE gecertificeerd Ja

Elektroden afstand (mm) 0,75

### Motor

Benzine verbruik (g/kWh) 407

Benzinetank inhoud (L) 1

Bougie Husqvarna HQT-7

Brandstofverbruik (l/min) 1,4

Koeling motor Lucht

Motor merk Husqvarna

Type motor HS 166A

### Maaien

<b>BioClip® kit</b>	Verkrijgbaar als accessoire
<b>BioClip® plug</b>	Niet inbegrepen
<b>Deflector</b>	Nee
<b>Maai breedte (cm)</b>	53
<b>Maai hoogte max. (mm)</b>	75
<b>Maai hoogte min. (mm)</b>	20
<b>Maai hoogten</b>	6
<b>Maai hoogten instelling</b>	Centraal
<b>Maaimethodes</b>	Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen
<b>Materiaal maaidek</b>	Composite
<b>Messen type</b>	Collect
<b>Messen stop</b>	Nee
<b>Opvangbak</b>	Meegeleverd
<b>Opvangcapaciteit (L)</b>	60
<b>Type opvangbak</b>	Textiel met stof filter
<b>Geluid</b>	
<b>Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)</b>	87
<b>Geluidsdruk niveau LWA (dBA)</b>	98
<b>Geluidsniveau. gemeten (dBA)</b>	97
<b>Emissies</b>	
<b>Emissie uitstoot CO (g/kWh)</b>	439,74
<b>Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)</b>	922,38
<b>Algemeen</b>	
<b>GTIN-13/EAN</b>	7392930000000
<b>HUS Tuin Serie</b>	300-serie
<b>Product Model ID</b>	A00001084
<b>Afmetingen en gewichten</b>	
<b>Artikel brutogewicht (kg)</b>	38,5
<b>Gewicht (kg)</b>	32
<b>Verpakkings breedte (mm)</b>	597
<b>Verpakkings hoogte (mm)</b>	482
<b>Verpakkings lengte (mm)</b>	1158
<b>Aandrijving</b>	

<b>Aandrijfsysteem</b>	Zelfaangedreven, variabele snelheid
<b>Aandrijving</b>	Benzine
<b>Krachtbron</b>	Benzine
<b>Netto vermogen (kW)</b>	2,75
<b>Netto vermogen (t/pm)</b>	2900
<b>Snelheid. max (km/h)</b>	5
<b>Snelheid. min (km/h)</b>	2,8
<b>Snelheidsregeling</b>	Traploze snelheidsregeling
<b>Transmissie fabrikant</b>	General Transmission
<b>Uitgangsvermogen (Kw)</b>	2,75
<b>Versnelling, type</b>	Riem
<b>Wielen</b>	
<b>Kogelgelagerde wielen</b>	Nee
<b>Materiaal velgen</b>	Kunststof
<b>Wielbasis (cm)</b>	72
<b>Wiellager, achter</b>	Ja
<b>Wiellager, voor</b>	Ja
<b>Wielmaat. Achterzijde (mm)</b>	230
<b>Wielmaat. Voorzijde (mm)</b>	190
<b>Meer</b>	
<b>Afmetingen</b>	1500 × 590 × 1100 mm