



## HUSQVARNA GAZONMAAIER LC 551VBP

Artikelnummer: 967099602

~~€1.649,00~~ **€1.525,33**

---

### PRODUCT BESCHRIJVING

Lichtgewicht en compacte maar robuuste loopmaaier met krachtige motor, grote brandstoftank en aluminium wielen met rubberen banden. Met variabele snelheid, mesremregeling en zijbeschermingsbumper is deze grasmaaier de perfecte keuze voor professionals die betaalbare kwaliteit met betrouwbare, langdurige prestaties en uitstekende resultaten nodig hebben.

## EXTRA INFORMATIE

### Trillingen

Trillingen stuur (m/s<sup>2</sup>) 4,5

### Toebehoren

Besturingscontrole Poignée

Capaciteit werkgebied (m<sup>2</sup>) 1000

Elektrische start Nee

Gashendel Ja

Hoogte-instelling duwboom Ja

Hoogteafstelling handgreep 2 Step

Inklapbare duwboom Ja

Type duwboom Ergonomisch

Zachte greep Ja

Zijkant verstelbare greep Nee

### Smeermiddelen

Motorolie type Druk met oliefilter

Olie tank volume (l) 0,7

Oliefilter Ja

Type smeermiddel SAE 10 W-30

### Overig

Aansluiting waterslang Nee

Accessories 597255701, Husqvarna Vet en smeermiddelen Active Clean

CE gecertificeerd Ja

Elektroden afstand (mm) 0,75

### Motor

Benzine verbruik (g/kWh) 421

Benzinetank inhoud (L) 1,9

Bougie NGK BPR5ES

Koeling motor Lucht

Motor/engine model(nieuw) FJ180V-BM94-M

Motor merk Kawasaki

Type motor FJ180 KAI

### Maaien

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| BioClip® kit                   | Verkrijgbaar als accessoire              |
| BioClip® plug                  | Niet inbegrepen                          |
| Deflector                      | Nee                                      |
| Maaibreedte (cm)               | 51                                       |
| Maihoogte max. (mm)            | 74                                       |
| Maihoogte min. (mm)            | 26                                       |
| Maihoogten                     | 6                                        |
| Maihoogten instelling          | Centraal                                 |
| Maaimethodes                   | Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen |
| Materiaal maaidek              | Aluminium                                |
| Messen type                    | Collect                                  |
| Messenstop                     | Ja                                       |
| Opvangbak                      | Meegeleverd                              |
| Opvangcapaciteit (L)           | 65                                       |
| Type opvangbak                 | Textiel met stof filter                  |
| <b>Geluid</b>                  |                                          |
| Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)   | 84                                       |
| Geluidsdruk niveau LWA (dBA)   | 98                                       |
| Geluidsniveau. gemeten (dBA)   | 96                                       |
| <b>Emissies</b>                |                                          |
| Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)      | 1068                                     |
| <b>Algemeen</b>                |                                          |
| GTIN-13/EAN                    | 7392930000000                            |
| HUS Tuin Serie                 | 500-serie                                |
| Product Model ID               | A00001089                                |
| <b>Afmetingen en gewichten</b> |                                          |
| Artikel brutogewicht (kg)      | 59                                       |
| Gewicht (kg)                   | 53                                       |
| Verpakkingsbreedte (mm)        | 570                                      |
| Verpakkingshoogte (mm)         | 490                                      |
| Verpakkingslengte (mm)         | 1090                                     |
| Verpakkingsvolume (dm3)        | 304,44                                   |
| <b>Aandrijving</b>             |                                          |

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Aandrijfsysteem            | Zelfaangedreven, variabele snelheid |
| Aandrijving                | Benzine                             |
| Krachtbron                 | Benzine                             |
| Netto vermogen (kW)        | 2,9                                 |
| Netto vermogen (t/pm)      | 2800                                |
| Snelheid. max (km/h)       | 5                                   |
| Snelheid. min (km/h)       | 2,8                                 |
| Snelheidsregeling          | Traploze snelheidsregeling          |
| Transmissie fabrikant      | General Transmission                |
| Uitgangsvermogen (Kw)      | 2,9                                 |
| Vermogen (W)               | 2900                                |
| Versnelling, type          | Riem                                |
| Wielen                     |                                     |
| Kogelgelagerde wielen      | Ja                                  |
| Materiaal velgen           | Aluminium                           |
| Wielbasis (cm)             | 69                                  |
| Wiellager, achter          | Ja                                  |
| Wiellager, voor            | Ja                                  |
| Wielmaat. Achterzijde (mm) | 210                                 |
| Wielmaat. Voorzijde (mm)   | 210                                 |
| Meer                       |                                     |
| Afmetingen                 | 1520 × 550 × 1090 mm                |