



## HUSQVARNA RIDER P 525DX WITH CABIN (EXCL. MAAIDEK)

Artikelnummer: 967985401

€38.999,00 €36.074,08

---

### GALERIJAFBEELDINGEN



### PRODUCT BESCHRIJVING

Frontmaaier met dieselmotor met hoge capaciteit en in de fabriek gemonteerde cabine, die het hele jaar door ongeëvenaarde

wendbaarheid en productiviteit biedt in complexe en krappe omgevingen en in grotere gebieden. De commerciële transmissie zorgt voor compromisloze tractie en stabiliteit op hellingen. Door het compacte formaat en de hoge transportsnelheid is de machine geschikt voor zowel stationair als mobiel gebruik bij gemeentes, aannemers, woningcorporaties etc. Dankzij het aan de voorzijde gemonteerde maaidek heeft de machinist perfect overzicht over het werkgebied. Dit betekent een geoptimaliseerd trimvermogen en toegankelijkheid onder banken, struiken enz. Onderdelen met een lange levensduur voor solide duurzaamheid en minder stilstand. Hulpstukken zoals een bak, bezem, opklapbare ploeg en cabine zorgen het hele jaar door voor een hogere productiviteit. De Husqvarna P525D wordt zonder maaidek geleverd en kan worden uitgerust met Combi-maaidekken van 132 en 155 cm. De cabine is gedempt vanaf het chassis, wat resulteert in aanzienlijk minder trillingen en geluid. De ruime cabine biedt deuren van glas, een voorruit tot aan het dak en een hoog gespecificeerde Grammer-stoel, maar verhoogt het chauffeurscomfort het hele jaar door. Volledig uitgerust met hydrauliekset, LED-werklampen, wegverlichting, contragewicht, verwarming, zwaailamp enz. De cabine kan eenvoudig van het chassis worden verwijderd, voor het geval de cabine in de zomer niet nodig is, ROPS-structuur is geïntegreerd in de cabine.

## EXTRA INFORMATIE

### Accu

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Accu capaciteit (Ah) | 62          |
| Accu gewicht (kg)    | 14          |
| Accufabrikant        | Exide       |
| Accuspanning (V)     | 12          |
| Batterij             | Ja          |
| Type accu            | Lood / zuur |

### Toebehoren

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Draadloze connectie          | BLE-HAPP                         |
| Elektrische start            | Ja                               |
| Gordel                       | Oprolbaar                        |
| Hydraulisch gereedschapslift | Ja                               |
| Koplampen                    | Ja                               |
| Stuurbekrachtiging           | Ja                               |
| Stuurknop                    | Standaard                        |
| Stuurwiel afstelling         | Hoek, Hoogte                     |
| Stuurwiel type               | Professioneel                    |
| Type luchtfilter             | Op zwaar werk berekende busstijl |
| Type parkeerrem              | Schijf                           |
| Urenteller                   | Digitaal                         |
| Vrachthouder                 | Nee                              |
| Wijzigen voorzetstuk         | snel, zonder gereedschap         |

### Stoel

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Inklapbare stoel           | Ja                             |
| Materiaal stoel            | Vinyl                          |
| Rugleuning hoogte          | Hoog                           |
| Scharnierende arMLEUNINGEN | Standaard                      |
| Stoel fabrikant            | GRAMMER                        |
| Stoelvering                | Ja                             |
| Stoelverstelling           | Gereedschapsloos terwijl u zit |
| Zitting type               | Volledig geveerd, arMLEUNINGEN |
| Smeermiddelen              |                                |

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Motorolie type                    | Druk met oliefilter                       |
| Oliefilter                        | Ja                                        |
| Oliekoeler                        | Ja                                        |
| Type smeermiddel                  | SAE 10 W-40                               |
| Overig                            |                                           |
| 12V contact                       | Ja                                        |
| Bekerhouder                       | Nee                                       |
| CE gecertificeerd                 | Ja                                        |
| CLG Produkt (Calc)                | Ja                                        |
| Integratie test waarde            | MPIM Included Script                      |
| ROPS                              | No                                        |
| Service positie                   | Ja                                        |
| Verpakkingswijze                  | Houten krat                               |
| Motor                             |                                           |
| Benzine verbruik (g/kWh)          | 270                                       |
| Benzinetank inhoud (L)            | 23                                        |
| Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> ) | 1123                                      |
| Cilinders                         | 3                                         |
| Koeling motor                     | Vloeibaar                                 |
| Leverancier motor                 | Kubota                                    |
| Motor/engine model(nieuw)         | Diesel horizontale as                     |
| Positie brandstoftank             | zijkant enkel                             |
| PTO (Power Take Off)              | as aandrijving                            |
| Type brandstof                    | Diesel                                    |
| Type motor                        | D1105                                     |
| Maaien                            |                                           |
| Cirkel niet gemaaid (cm)          | 58                                        |
| Hoogte boven de grond (mm)        | 140                                       |
| Maaibreedte (cm)                  | 132-155                                   |
| Maaidek type                      | Combi 155X/Combi 155/Combi 132X/Combi 132 |
| Maaihogte min en max (mm)         | 30-112                                    |
| Maaihogten instelling             | Dek afhankelijk                           |
| Mesinschakeling                   | Elektrische koppeling                     |
| Optionele maaidekken              | Combi 132, Combi 155                      |
| Standen maaihogte                 | 7                                         |
| Veiligheidlimiet helling (°)      | 10                                        |
| Geluid                            |                                           |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Geluidsdruk gebruiker (dBA)  | 84                      |
| Geluidsdruk LWA (dBA)        | 104                     |
| Emissies                     |                         |
| Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)    | 1018                    |
| Banden                       |                         |
| Bandenfabrikant              | Kenda                   |
| Bandenmaat achter            | 20×10-10                |
| Bandenmaat voor              | 20×10-10                |
| Bandenspanning achter (bar)  | 1,5                     |
| Bandenspanning voor (bar)    | 1,5                     |
| Algemeen                     |                         |
| GTIN-13/EAN                  | 7392930295346           |
| Merk                         | Husqvarna               |
| Product Model ID             | A00001652               |
| Wisselstroomdynamo (A)       | 40                      |
| Afmetingen en gewichten      |                         |
| Breedte machine (cm)         | 115,3                   |
| Hoogte machine (cm)          | 200,8                   |
| Lengte machine (cm)          | 226,9                   |
| Aandrijving                  |                         |
| Aandrijfsysteem              | AWD                     |
| Aantal wielen aangedreven    | 4                       |
| Draaibare achteras           | Ja                      |
| Generieke krachtbron         | Diesel                  |
| Max snelheid achter (km/h)   | 15                      |
| Max snelheid vooruit (km/h)  | 19                      |
| Netto vermogen (kW)          | 17,8                    |
| Netto vermogen (t/pm)        | 3000                    |
| Rijmethode                   | Dubbele pedaalbediening |
| Totaal sleepgewicht (kg)     | 100                     |
| Transmissie fabrikant achter | Kanzaki                 |
| Transmissie fabrikant voor   | Kanzaki                 |
| Transmissie model achter     | KTM 23SC                |
| Transmissie model voor       | KTM 23LC                |
| Type versnelling             | Hydrostatische          |
| Uitgangsvermogen (Kw)        | 17,8                    |
| Wielen                       |                         |

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Wiel           | 4 draads              |
| Wielbasis (cm) | 106                   |
| Meer           |                       |
| Afmetingen     | 2242 × 1248 × 2150 mm |