## HUSQVARNA HOGEDRUKREINIGER PW 490

**Artikelnummer:** 970468401

~~€749,00~~ €692,83

## PRODUCT BESCHRIJVING

Een extra grote en krachtige hogedrukreiniger met een robuust en doelgericht ontwerp, gebouwd voor de zwaarste schoonmaakklussen buiten. De messing pomp met keramische zuigers zorgt voor een uitstekende duurzaamheid. Met de drukregeling kun je de waterstroom en druk perfect afstellen. Bevat een geïntegreerde wasmiddeltank die op het voorpaneel wordt bediend. De messing pompkop zorgt voor uitstekende prestaties op lange termijn. Een met staal versterkte gewapende hogedrukslang wordt meegeleverd. De Low Force-grip activeert de trekker met minder inspanning en meer comfort voor uw hand. De inductiemotor zorgt voor betrouwbare prestaties, terwijl de aluminium handgreep het transport vergemakkelijkt. Snelle slangkoppeling, grote en robuuste wielen voor betere tractie en een lange spuitlans dragen bij aan de ervaring. Twee draaifuncties, voor afstelling van de spuitmond en snelle aansluiting, voorkomen gedoe. Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires, slanghaspel met metalen steungeleider voor eenvoudig oprollen en opbergruimte voor het netsnoer maken de bediening efficiënt. Twee mondstukken zijn inbegrepen.

## EXTRA INFORMATIE

| | |
|---|---|
| **Toebehoren** | |
| **Stekker** | Type F – 230 V |
| **Overig** | |
| **CE gecertificeerd** | Ja |
| **Elektr. beschermingsklasse** | IP X5 |
| **Fasen (ph)** | 1 |
| **Frequentie. (Hz)** | 50 |
| **Geluid** | |
| **Geluidsdrukniveau LWA (dBA)** | 94 |
| **Algemeen** | |
| **GTIN-13/EAN** | 7392930000000 |
| **HUS Tuin Serie** | 400-serie |
| **Max. druk (bar)** | 190 |
| **Max. water inlaat temp. (°C)** | 60 |
| **Max. zelfaanzuiging (m)** | 1 |
| **Nominale stroom (A)** | 14,5 |
| **Product Model ID** | A00001967 |
| **Voltage (V)** | 230 |
| **Waterstroom (l/h)** | 570-650 |
| **Werkdruk Max (bar)** | 150 |
| **Afmetingen en gewichten** | |
| **Draadlengte (m)** | 5 |
| **Gewicht** | 28.4 kg |
| **Slang lengte (m)** | 15 |
| **Verpakkingsbreedte (mm)** | 400 |
| **Verpakkingshoogte (mm)** | 870 |
| **Verpakkingslengte (mm)** | 400 |
| **Aandrijving** | |
| **Krachtbron** | Met snoer |
| **Uitgangsvermogen (Kw)** | 3,3 |
| **Vermogen (W)** | 3300 |
| **Meer** | |

| | |
|---|---|
| **Afmetingen** | 350 × 390 × 810 mm |