



## HUSQVARNA RIDER R 112C5 INCL. 85 CM COMBI-MAAIDEK

Artikelnummer: 967178502

€3.309,00

---

### GALERIJAFBEELDINGEN



### PRODUCT BESCHRIJVING

Als u een echte Husqvarna Rider zoekt, met de mogelijkheid om te navigeren rond bloembedden, struiken, bomen en andere obstakels in uw gazon, maar geen Rider voor de grootste gazons wilt, dan is de Husqvarna R 112C5 een perfecte keuze. Het compacte ontwerp zorgt voor eenvoudige bediening, zelfs in krappe ruimtes en maakt het makkelijk op te bergen. Ondanks het kleinere formaat, biedt deze Rider een uitstekende tractie, zelfs op hellingen en in natte omstandigheden. Door de gelede

besturing kunt u snel bochten maken met een minimale draaicirkel. Het aan de voorzijde gemonteerde maaidek biedt u een uitstekend overzicht over het maaigebied.

## EXTRA INFORMATIE

### Accu

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Accu capaciteit (Ah) | 21          |
| Accu gewicht (kg)    | 7           |
| Accufabrikant        | Global      |
| Accuspanning (V)     | 12          |
| Batterij             | Ja          |
| Type accu            | Lood / zuur |

### Trillingen

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Trillingsniveau stoel (m/s <sup>2</sup> ) | 0,7 |
| Trillingsniveau stuur (m/s <sup>2</sup> ) | 1,6 |

### Toebehoren

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Elektrische start    | Ja               |
| Gordel               | Niet beschikbaar |
| Koplampen            | Nee              |
| Stuurbekrachtiging   | Nee              |
| Stuurknop            | Optioneel        |
| Stuurwiel afstelling | Niet beschikbaar |
| Stuurwiel type       | Standaard        |
| Type luchtfilter     | Standaard        |
| Type parkeerrem      | Schijf           |
| Urenteller           | Geen             |
| Vrachthouder         | Nee              |
| Wijzigen voorzetstuk | met gereedschap  |

### Stoel

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Inklapbare stoel  | Ja              |
| Materiaal stoel   | PU              |
| Rugleuning hoogte | Medium          |
| Stoel fabrikant   | SEAT Industries |
| Stoelvering       | Ja              |

### Smeermiddelen

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Motorolie type      | Spatten     |
| Olie capaciteit (L) | 1,4         |
| Type smeermiddel    | SAE 10 W-30 |

## Overig

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 12V contact            | Nee                  |
| CE gecertificeerd      | Ja                   |
| Integratie test waarde | MPIM Included Script |
| Service positie        | Nee                  |
| Verpakkingswijze       | Hout en karton       |

## Motor

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Benzine verbruik (g/kWh)          | 395                              |
| Benzinetank inhoud (L)            | 4                                |
| Bougie                            | Champion QC12YC, Champion XC92YC |
| Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> ) | 413                              |
| Cilinders                         | 1                                |
| Koeling motor                     | Lucht                            |
| Leverancier motor                 | Husqvarna                        |
| Motor/engine model(nieuw)         | HS 413AE                         |
| Positie brandstoftank             | Midden                           |
| Type brandstof                    | Benzine                          |
| Type motor                        | HS 413AE                         |

## Maaien

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Cirkel niet gemaaid (cm)      | 65                            |
| Hoogte boven de grond (mm)    | 120                           |
| Maaibreedte (cm)              | 85                            |
| Maaidek type                  | Combi                         |
| Maaihogte min en max (mm)     | 25-70                         |
| Maaihogten instelling         | Hendel op maaidek             |
| Maaimethodes                  | BioClip®/achterkant uitwerpen |
| Materiaal maaidek             | Staal                         |
| Mesinschakeling               | Automatisch                   |
| Messen                        | 2 stuks                       |
| Standen maaihogte             | 7                             |
| Veiligheidslimiet helling (°) | 10                            |

## Geluid

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Geluidsdruk gebruiker (dBA) | 85  |
| Geluidsdruk LWA (dBA)       | 100 |
| Geluidsniveau (dBA)         | 99  |

## Emissies

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Uitlaatgassen CO <sub>2</sub> (g/kWh) | 882 |
|---------------------------------------|-----|

## Banden

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Bandenfabrikant                | STARCO                |
| Bandenmaat achter              | 155/50-8              |
| Bandenmaat voor                | 155/50-8              |
| Bandenspanning achter (bar)    | 0,6                   |
| Bandenspanning voor (bar)      | 0,6                   |
| <b>Algemeen</b>                |                       |
| GTIN-13/EAN                    | 7391736549608         |
| Merk                           | Husqvarna             |
| Product Model ID               | A00008315             |
| Wisselstroomdynamo (A)         | 3                     |
| <b>Afmetingen en gewichten</b> |                       |
| Breedte machine (cm)           | 88                    |
| Hoogte machine (cm)            | 108                   |
| Lengte machine (cm)            | 212                   |
| <b>Aandrijving</b>             |                       |
| Aandrijfsysteem                | Achterwielaandrijving |
| Aantal wielen aangedreven      | 2                     |
| Draaibare achteras             | Ja                    |
| Generieke krachtbron           | Benzine               |
| Max snelheid achter (km/h)     | 3                     |
| Max snelheid vooruit (km/h)    | 7                     |
| Netto vermogen (kW)            | 8,4                   |
| Netto vermogen (t/pm)          | 3000                  |
| Rijmethode                     | Pedaal-bediend        |
| Totaal sleepgewicht (kg)       | 100                   |
| Transmissie fabrikant achter   | Peerless              |
| Transmissie model achter       | MST 205               |
| Type versnelling               | Handbediening         |
| Uitgangsvermogen (Kw)          | 8,4                   |
| <b>Wielen</b>                  |                       |
| Wielbasis (cm)                 | 80                    |
| <b>Meer</b>                    |                       |
| Afmetingen                     | 2300 × 970 × 845 mm   |