



## HUSQVARNA RIDER R 112iC BATTERY INCL. 85 CM COMBI-MAAIDEK

Artikelnummer: 967848201

~~€6.799,00~~ €6.289,00

---

### GALERIJAFBEELDINGEN



### PRODUCT BESCHRIJVING

Deze accu-aangedreven Rider is een multifunctionele zitmaaier met een breed scala aan hulpstukken. Husqvarna R112iC levert alle Rider-prestaties en comfort, maar zonder motorgeluid. De efficiënte elektromotor en Li-Ion-accu snijden tot 4700 m<sup>2</sup> per

lading. De PowerBoost-functie stelt automatisch de optimale output in om onder alle omstandigheden geweldige snijresultaten te garanderen. De intuïtieve bedieningselementen maken het gemakkelijk te bedienen en de knikbesturing maakt soepele, scherpe bochten mogelijk.

## EXTRA INFORMATIE

### Accu

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Accu capaciteit (Ah) | 38,5      |
| Accu gewicht (kg)    | 17        |
| Accufabrikant        | Husqvarna |
| Accuspanning (V)     | 50,4      |
| Batterij             | Ja        |
| Type accu            | Li-Ion    |

### Trillingen

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Trillingsniveau stoel (m/s <sup>2</sup> ) | 0,27 |
| Trillingsniveau stuur (m/s <sup>2</sup> ) | 0,1  |

### Toebehoren

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Draadloze connectie  | Niet toepasbaar  |
| Gordel               | Niet beschikbaar |
| Stuurknop            | Optioneel        |
| Stuurwiel afstelling | Niet beschikbaar |
| Type parkeerrem      | Schijf           |
| Wijzigen voorzetstuk | met gereedschap  |

### Stoel

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Inklapbare stoel  | Ja     |
| Materiaal stoel   | PU     |
| Rugleuning hoogte | Medium |

### Overig

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Bekerhouder            | Ja                   |
| CE gecertificeerd      | Ja                   |
| Integratie test waarde | MPIM Included Script |
| Verpakkingswijze       | Houten krat          |
| Motor                  |                      |
| Leverancier motor      | Husqvarna            |
| Type brandstof         | Accu                 |

### Maaien

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Cirkel niet gemaaid (cm)       | 65                            |
| Hoogte boven de grond (mm)     | 90                            |
| Maaibreedte (cm)               | 85                            |
| Maaihogte min en max (mm)      | 25-75                         |
| Maaihogten instelling          | Hendel op maaidek             |
| Maaimethodes                   | BioClip®/achterkant uitwerpen |
| Materiaal maaidek              | Staal                         |
| Mesinschakeling                | Elektrisch                    |
| Messen                         | 2 stuks                       |
| Standen maaihogte              | 5                             |
| Veiligheidslimiet helling (°)  | 10                            |
| <b>Geluid</b>                  |                               |
| Geluidsdruk gebruiker (dBA)    | 80                            |
| Geluidsdruk LWA (dBA)          | 96                            |
| Geluidsniveau (dBA)            | 93,3                          |
| <b>Banden</b>                  |                               |
| Bandenfabrikant                | STARCO                        |
| Bandenmaat achter              | 155/50-8                      |
| Bandenmaat voor                | 155/50-8                      |
| Bandenspanning achter (bar)    | 0,6                           |
| Bandenspanning voor (bar)      | 0,6                           |
| <b>Algemeen</b>                |                               |
| GTIN-13/EAN                    | 7391736549837                 |
| Merk                           | Husqvarna                     |
| Product Model ID               | A00001050                     |
| <b>Afmetingen en gewichten</b> |                               |
| Breedte machine (cm)           | 88,3                          |
| Hoogte machine (cm)            | 106,9                         |
| Lengte machine (cm)            | 211,9                         |
| <b>Aandrijving</b>             |                               |
| Aandrijfsysteem                | Achterwielaandrijving         |
| Aantal wielen aangedreven      | 2                             |
| Generieke krachtbron           | Accu                          |
| Max snelheid achter (km/h)     | 4                             |
| Max snelheid vooruit (km/h)    | 9                             |
| Rijmethode                     | Dubbele pedaalbediening       |
| Type versnelling               | Elektrisch                    |
| <b>Wielen</b>                  |                               |

Wielbasis (cm)

80