# HUSQVARNA RIDER R 216T AWD (EXCL. MAAIDEK)

**Artikelnummer:** 970542401

~~€6.799,00~~ €6.289,08

## GALERIJAFBEELDINGEN

## PRODUCT BESCHRIJVING

Efficiënte veelzijdigheid en controle, Deze zitgrasmaaier met vierwielaandrijving is ideaal voor het onderhoud van grotere, meer uitdagende gazons. De Husqvarna R216T AWD kan worden uitgerust met een combimaaidek van 94 cm of 103 cm voor optionele BioClip®-mulch of achteruitworp. All-Wheel-Drive zorgt voor tractie op gladde, hellende grond, terwijl de knikbesturing krappe bochten mogelijk maakt. Verstelbaar stuurwiel en LED-verlichting dragen bij aan de premium gebruikerservaring.

## EXTRA INFORMATIE

| | |
|---|---|
| **Accu** | |
| **Accu capaciteit (Ah)** | 24 |
| **Accu gewicht (kg)** | 7,2 |
| **Accufabrikant** | Global |
| **Accuspanning (V)** | 12 |
| **Batterij** | Ja |
| **Type accu** | Lood / zuur |
| **Trillingen** | |
| **Trillingsniveau stoel (m/s²)** | 1,9 |
| **Trillingsniveau stuur (m/s²)** | 0,29 |
| **Toebehoren** | |
| **Elektrische start** | Ja |
| **Gordel** | Niet beschikbaar |
| **Koplampen** | Nee |
| **Stuurbekrachtiging** | Nee |
| **Stuurknop** | Optioneel |
| **Stuurwiel afstelling** | Hoogte |
| **Stuurwiel type** | Comfort |
| **Type luchtfilter** | Patroon met een voorfilter |
| **Type parkeerrem** | Schijf |
| **Urenteller** | Digitaal |
| **Vrachthouder** | Nee |
| **Wijzigen voorzetstuk** | met gereedschap |
| **Stoel** | |
| **Inklapbare stoel** | Ja |
| **Materiaal stoel** | PU |
| **Rugleuning hoogte** | Medium |
| **Scharnierende armleuningen** | Niet beschikbaar |
| **Stoel fabrikant** | SEAT Industries |
| **Stoelvering** | Ja |
| **Smeermiddelen** | |

| | |
|---|---|
| **Motorolie type** | Spatten met drukfiltering |
| **Olie capaciteit (L)** | 1,6 |
| **Oliefilter** | Ja |
| **Oliekoeler** | Nee |
| **Type smeermiddel** | SAE 10 W-40 |

**Overig**

| | |
|---|---|
| **12V contact** | Nee |
| **Bekerhouder** | Ja |
| **CE gecertificeerd** | Ja |
| **Integratie test waarde** | MPIM Included Script |
| **ROPS** | No |
| **Service positie** | Ja |
| **Verpakkingswijze** | Houten krat |

**Motor**

| | |
|---|---|
| **Benzinetank inhoud (L)** | 12 |
| **Bougie** | Husqvarna HQT-7 |
| **Cilinderinhoud (cm3)** | 586 |
| **Cilinders** | 2 |
| **Koeling motor** | Lucht |
| **Leverancier motor** | Husqvarna |
| **Positie brandstoftank** | zijkant enkel |
| **PTO (Power Take Off)** | riemaandrijving |
| **Type brandstof** | Benzine |
| **Type motor** | HV 586AE |

**Maaien**

| | |
|---|---|
| **Cirkel niet gemaaid (cm)** | 30 |
| **Hoogte boven de grond (mm)** | 85 |
| **Maaibreedte (cm)** | 94-103 |
| **Maaidek type** | Combi 94/ Combi 103 |
| **Maaihoogte min en max (mm)** | 25-75 |
| **Maaihoogten instelling** | Hendel zittend |
| **Mesinschakeling** | Automatisch |
| **Standen maaihoogte** | 10 |
| **Veiligheidlimiet helling (?)** | 10 |

**Geluid**

| | |
|---|---|
| **Geluidsdruk gebruiker (dBA)** | 85,9 |
| **Geluidsdruk LWA (dBA)** | 99 |
| **Geluidsniveau (dBA)** | 98,1 |

| | |
|---|---|
| **Emissies** | |
| **Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)** | 778 |
| **Banden** | |
| **Bandenfabrikant** | STARCO |
| **Bandenmaat achter** | 170/60-8 |
| **Bandenmaat voor** | 170/60-8 |
| **Bandenspanning achter (bar)** | 8,7 |
| **Bandenspanning voor (bar)** | 0,6 |
| **Algemeen** | |
| **GTIN-13/EAN** | 7392930759893 |
| **Merk** | Husqvarna |
| **Product Model ID** | A00000600 |
| **Wisselstroomdynamo (A)** | 15 |
| **Afmetingen en gewichten** | |
| **Breedte machine (cm)** | 88 |
| **Hoogte machine (cm)** | 113 |
| **Lengte machine (cm)** | 194 |
| **Aandrijving** | |
| **Aandrijfsysteem** | AWD |
| **Aantal wielen aangedreven** | 4 |
| **Draaibare achteras** | Ja |
| **Generieke krachtbron** | Benzine |
| **Max snelheid achter (km/h)** | 6 |
| **Max snelheid vooruit (km/h)** | 9 |
| **Netto vermogen (kW)** | 12 |
| **Netto vermogen (t/pm)** | 2900 |
| **Rijmethode** | Dubbele pedaalbediening |
| **Totaal sleepgewicht (kg)** | 110 |
| **Type versnelling** | Hydrostatische |
| **Uitgangsvermogen (Kw)** | 11,3 |
| **Wielen** | |
| **Wielbasis (cm)** | 89 |