## HUSQVARNA RIDER R 316TX AWD (EXCL. MAAIDEK)

**Artikelnummer:** 970542801

**€9.499,00**

## GALERIJAFBEELDINGEN

## PRODUCT BESCHRIJVING

De Husqvarna R316TX AWD is gebouwd om de zwaardere klussen aan te pakken en is een slimme, krachtige zitgrasmaaier die wordt aangedreven door een V-twin-motor. Het biedt een keuze uit combi-maaidekken voor optionele BioClip® mulchen of achteruitworp. All-Wheel-Drive en knikbesturing houden u onder controle op uitdagend terrein. De motorkap is voorzien van geïntegreerde rails, zodat u accessoires zoals een bagagedrager kunt bevestigen, LED-verlichting voor en achter voor meer zichtbaarheid in donkere seizoenen. Klaar voor Husqvarna Connect met Bluetooth®.

## EXTRA INFORMATIE

| | |
|---|---|
| **Accu** | |
| **Accu capaciteit (Ah)** | 24 |
| **Accu gewicht (kg)** | 7 |
| **Accufabrikant** | Global |
| **Accuspanning (V)** | 12 |
| **Batterij** | Ja |
| **Type accu** | Lood / zuur |
| **Trillingen** | |
| **Trillingsniveau stoel (m/s²)** | 0,7 |
| **Trillingsniveau stuur (m/s²)** | 2,5 |
| **Toebehoren** | |
| **Elektrische start** | Ja |
| **Gordel** | Niet beschikbaar |
| **Koplampen** | Ja |
| **Stuurbekrachtiging** | Nee |
| **Stuurknop** | Optioneel |
| **Stuurwiel afstelling** | Hoogte |
| **Stuurwiel type** | Comfort |
| **Type luchtfilter** | Dubbel element |
| **Type parkeerrem** | Schijf |
| **Urenteller** | Digitaal met voorgeprogrammeerde onderhoudsintervallen |
| **Vrachthouder** | Ja |
| **Wijzigen voorzetstuk** | snel, met gereedschap |
| **Stoel** | |
| **Inklapbare stoel** | Ja |
| **Materiaal stoel** | Vinyl |
| **Rugleuning hoogte** | Hoog |
| **Scharnierende armleuningen** | Optioneel |
| **Stoel fabrikant** | SEAT Industries |
| **Stoelvering** | Ja |
| **Stoelverstelling** | Gereedschapsloos terwijl u zit |
| **Smeermiddelen** | |

| | |
|---|---|
| **Motorolie type** | Volledige druk |
| **Olie capaciteit (L)** | 1,7 |
| **Oliefilter** | Ja |
| **Oliekoeler** | Nee |
| **Type smeermiddel** | SAE 10 W-30 |
| **Overig** | |
| **12V contact** | Ja |
| **Bekerhouder** | Ja |
| **CE gecertificeerd** | Ja |
| **Integratie test waarde** | MPIM Included Script |
| **ROPS** | No |
| **Service positie** | Ja |
| **Verpakkingswijze** | Houten krat |
| **Motor** | |
| **Benzine verbruik (g/kWh)** | 349 |
| **Benzinetank inhoud (L)** | 12 |
| **Bougie** | NGK BPR4ES |
| **Cilinderinhoud (cm3)** | 603 |
| **Cilinders** | 2 |
| **Koeling motor** | Lucht |
| **Leverancier motor** | Kawasaki |
| **Motor/engine model(nieuw)** | FS481V |
| **Positie brandstoftank** | zijkant enkel |
| **PTO (Power Take Off)** | riemaandrijving |
| **Type brandstof** | Benzine |
| **Type motor** | Serie FS V-Twin |
| **Maaien** | |
| **Cirkel niet gemaaid (cm)** | 30 |
| **Hoogte boven de grond (mm)** | 90 |
| **Maaibreedte (cm)** | 94-112 |
| **Maaidek type** | Combi 94/Combi 103/ Combi 112 |
| **Maaihoogte min en max (mm)** | 25-75 |
| **Maaihoogten instelling** | Hendel zittend |
| **Mesinschakeling** | Automatisch |
| **Standen maaihoogte** | 10 |
| **Veiligheidlimiet helling (?)** | 10 |
| **Geluid** | |

| | |
|---|---|
| **Geluidsdruk gebruiker (dBA)** | 86 |
| **Geluidsdruk LWA (dBA)** | 98 |
| **Geluidsniveau (dBA)** | 97 |
| **Emissies** | |
| **Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)** | 851 |
| **Banden** | |
| **Bandenfabrikant** | STARCO |
| **Bandenmaat achter** | 170/60-8 |
| **Bandenmaat voor** | 170/60-8 |
| **Bandenspanning achter (bar)** | 0,6 |
| **Bandenspanning voor (bar)** | 0,6 |
| **Algemeen** | |
| **GTIN-13/EAN** | 7392930759930 |
| **Merk** | Husqvarna |
| **Product Model ID** | A00000603 |
| **Wisselstroomdynamo (A)** | 15 |
| **Afmetingen en gewichten** | |
| **Breedte machine (cm)** | 88,3 |
| **Hoogte machine (cm)** | 118,1 |
| **Lengte machine (cm)** | 202,4 |
| **Aandrijving** | |
| **Aandrijfsysteem** | AWD |
| **Aantal wielen aangedreven** | 4 |
| **Draaibare achteras** | Ja |
| **Generieke krachtbron** | Benzine |
| **Max snelheid achter (km/h)** | 6 |
| **Max snelheid vooruit (km/h)** | 9 |
| **Netto vermogen (kW)** | 9,6 |
| **Netto vermogen (t/pm)** | 2900 |
| **Rijmethode** | Dubbele pedaalbediening |
| **Totaal sleepgewicht (kg)** | 125 |
| **Type versnelling** | Hydrostatische |
| **Uitgangsvermogen (Kw)** | 9,6 |
| **Wielen** | |
| **Wielbasis (cm)** | 88,7 |