



## HUSQVARNA RIDER R 214TC INCL. 103CM COMBI-MAAIDEK COMFORT EDITION

Artikelnummer: 970569102

€5.099,00 €4.844,05

---

### GALERIJAFBEELDINGEN



### PRODUCT BESCHRIJVING

Deze zitgrasmaaier is efficiënt, veelzijdig en gebruiksvriendelijk en maait met gemak grotere gazons. Husqvarna R214 TC comfort edition wordt geleverd met een stuur met zachte grip en een hoge, comfortabele stoel. Hij heeft een tweecilindermotor en een combimaaidek van 103 cm dat twee maaiopties biedt: BioClip®-mulch voor gazonbemesting en maaien met achteruitworp voor hoger, taaier gras. Een duurzame zitmaaier met uitstekende wendbaarheid die gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden is dankzij de onderhoudsstand van het maaidek. Er is een breed scala aan Husqvarna-accessoires verkrijgbaar.

## EXTRA INFORMATIE

### Accu

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Accu capaciteit (Ah) | 24          |
| Accu gewicht (kg)    | 7,2         |
| Accuspanning (V)     | 12          |
| Batterij             | Ja          |
| Type accu            | Lood / zuur |

### Trillingen

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Trillingsniveau stoel (m/s <sup>2</sup> ) | 0,29 |
| Trillingsniveau stuur (m/s <sup>2</sup> ) | 1,9  |

### Toebehoren

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Elektrische start    | Ja                         |
| Gordel               | Niet beschikbaar           |
| Koplampen            | Nee                        |
| Stuurbekrachtiging   | Nee                        |
| Stuurknop            | Optioneel                  |
| Stuurwiel afstelling | Hoogte                     |
| Type luchtfilter     | Patroon met een voorfilter |
| Type parkeerrem      | Schijf                     |
| Urenteller           | Digitaal                   |
| Vrachthouder         | Nee                        |
| Wijzigen voorzetstuk | met gereedschap            |

### Stoel

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Inklapbare stoel           | Ja              |
| Materiaal stoel            | PU              |
| Rugleuning hoogte          | Hoog            |
| Scharnierende arMLEUNINGEN | Optioneel       |
| Stoelvering                | Ja              |
| Stoelverstelling           | Met gereedschap |

### Smeermiddelen

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Motorolie type   | Druk met oliefilter |
| Oliefilter       | Ja                  |
| Oliekoeler       | Nee                 |
| Type smeermiddel | SAE 10 W-40         |

## Overig

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 12V contact            | Nee                  |
| Bekerhouder            | Ja                   |
| CE gecertificeerd      | Ja                   |
| Integratie test waarde | MPIM Included Script |
| ROPS                   | No                   |
| Service positie        | Ja                   |
| Verpakkingswijze       | Houten krat          |

## Motor

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Benzinetank inhoud (L)    | 12              |
| Bougie                    | Husqvarna HQT-7 |
| Cilinderinhoud (cm3)      | 586             |
| Cilinders                 | 2               |
| Koeling motor             | Lucht           |
| Leverancier motor         | Husqvarna       |
| Motor/engine model(nieuw) | HV 586AE        |
| Positie brandstoftank     | zijkant enkel   |
| PTO (Power Take Off)      | riemaandrijving |
| Type brandstof            | Benzine         |
| Type motor                | HV 586AE        |

## Maaien

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Cirkel niet gemaaid (cm)     | 30                           |
| Hoogte boven de grond (mm)   | 105                          |
| Maaibreedte (cm)             | 103                          |
| Maaihogte min en max (mm)    | 25-75                        |
| Maaihogten instelling        | Hendel zittend               |
| Maaimethodes                 | Mulchen/achterkant uitwerpen |
| Materiaal maaidek            | Staal                        |
| Mesinschakeling              | Automatisch                  |
| Messen                       | 3 stuks                      |
| Standen maaihogte            | 10                           |
| Veiligheidlimiet helling (°) | 10                           |

## Geluid

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Geluidsdruk LWA (dBA) | 98 |
| Geluidsniveau (dBA)   | 97 |

## Banden

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Bandenfabrikant             | STARCO                  |
| Bandenmaat achter           | 170/60-8                |
| Bandenmaat voor             | 170/60-8                |
| Bandenspanning achter (bar) | 8,7                     |
| Bandenspanning voor (bar)   | 0,6                     |
| Algemeen                    |                         |
| GTIN-13/EAN                 | 7392930885301           |
| Merk                        | Husqvarna               |
| Product Model ID            | A00000598               |
| Wisselstroomdynamo (A)      | 3                       |
| Afmetingen en gewichten     |                         |
| Breedte machine (cm)        | 100                     |
| Hoogte machine (cm)         | 107                     |
| Lengte machine (cm)         | 223                     |
| Aandrijving                 |                         |
| Aandrijfsysteem             | Achterwielaandrijving   |
| Aantal wielen aangedreven   | 2                       |
| Draaibare achteras          | Ja                      |
| Generieke krachtbron        | Benzine                 |
| Max snelheid achter (km/h)  | 6                       |
| Max snelheid vooruit (km/h) | 9                       |
| Netto vermogen (kW)         | 12                      |
| Netto vermogen (t/pm)       | 2900                    |
| Rijmethode                  | Dubbele pedaalbediening |
| Totaal sleepgewicht (kg)    | 110                     |
| Type versnelling            | Hydrostatische          |
| Uitgangsvermogen (Kw)       | 12                      |
| Wielen                      |                         |
| Wielbasis (cm)              | 88,7                    |