



## HUSQVARNA RIDER R 316TSX AWD INCL. 112CM MAAIDEK - DEMO - 5 GEBRUIKSUREN

Artikelnummer: 970542901+

~~€12.598,00~~ Oorspronkelijke prijs was:

€12.598,00. ~~€10.708,30~~ Huidige prijs is: €10.708,30.

---

### GALERIJAFBEELDINGEN



### PRODUCT BESCHRIJVING

Deze Rider R316 TsX AWD is nieuw, enkele malen als demo gebruikt. Het maaidek is gloednieuw, niet gebruikt.

Een krachtige zitgrasmaaier die is gebouwd voor de zwaarste klussen. Husqvarna R316TsX AWD is fantastisch voor gebruik het hele jaar door, met een grote verscheidenheid aan accessoires en combi-maaidekken beschikbaar. Bekrachtigde knikbesturing en

vierwielaandrijving zorgen voor uitstekende controle en tractie op uitdagend terrein. De motorkap die de V-Twin-motor afdekt, is voorzien van geïntegreerde rails voor het bevestigen van accessoires zoals bagagedrager. Voor en achter zijn led-verlichting gemonteerd. Klaar voor Husqvarna Connect met Bluetooth®.

## EXTRA INFORMATIE

### Accu

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Accu capaciteit (Ah) | 24          |
| Accu gewicht (kg)    | 7           |
| Accufabrikant        | Global      |
| Accuspanning (V)     | 12          |
| Batterij             | Ja          |
| Type accu            | Lood / zuur |

### Trillingen

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Trillingsniveau stoel (m/s <sup>2</sup> ) | 0,7 |
| Trillingsniveau stuur (m/s <sup>2</sup> ) | 2,5 |

### Toebehoren

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Elektrische start    | Ja                                                     |
| Gordel               | Niet beschikbaar                                       |
| Koplampen            | Ja                                                     |
| Stuurbekrachtiging   | Ja                                                     |
| Stuurknop            | Standaard                                              |
| Stuurwiel afstelling | Hoogte                                                 |
| Stuurwiel type       | Comfort                                                |
| Type luchtfilter     | Dubbel element                                         |
| Type parkeerrem      | Schijf                                                 |
| Urenteller           | Digitaal met voorgeprogrammeerde onderhoudsintervallen |
| Vrachthouder         | Ja                                                     |
| Wijzigen voorzetstuk | snel, met gereedschap                                  |

### Stoel

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Inklapbare stoel           | Ja               |
| Materiaal stoel            | Vinyl            |
| Rugleuning hoogte          | Hoog             |
| Scharnierende armleuningen | Optioneel        |
| Stoel fabrikant            | SEAT Industries  |
| Stoelvering                | Ja               |
| Stoelverstelling           | Gereedschapsloos |
| Smeermiddelen              |                  |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Motorolie type                     | Volledige druk                 |
| Olie capaciteit (L)                | 1,7                            |
| Oliefilter                         | Ja                             |
| Oliekoeler                         | Nee                            |
| Type smeermiddel                   | SAE 10 W-30                    |
| Overig                             |                                |
| 12V contact                        | Ja                             |
| Bekerhouder                        | Ja                             |
| CE gecertificeerd                  | Ja                             |
| Integratie test waarde             | MPIM Included Script           |
| ROPS                               | No                             |
| Service positie                    | Ja                             |
| Verpakkingswijze                   | Houten krat                    |
| Motor                              |                                |
| Benzine verbruik (g/kWh)           | 349                            |
| Benzinetank inhoud (L)             | 12                             |
| Bougie                             | NGK BPR4ES                     |
| Cilinder inhoud (cm <sup>3</sup> ) | 603                            |
| Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )  | 603                            |
| Cilinders                          | 2                              |
| Koeling motor                      | Lucht                          |
| Leverancier motor                  | Kawasaki                       |
| Motor/engine model(nieuw)          | FS481V                         |
| Positie brandstoftank              | zijkant enkel                  |
| PTO (Power Take Off)               | riemaandrijving                |
| Type brandstof                     | Benzine                        |
| Type motor                         | FS481V                         |
| Maaien                             |                                |
| Cirkel niet gemaaid (cm)           | 30                             |
| Hoogte boven de grond (mm)         | 90                             |
| Maaibreedte (cm)                   | 94-112                         |
| Maaidek type                       | Combi 94/Combi 103/ Combi 112  |
| Maaihogte min en max (mm)          | 25-75                          |
| Maaihogten instelling              | Hendel zittend                 |
| Mesinschakeling                    | Automatisch                    |
| Optionele maaidekken               | Combi 94, Combi 103, Combi 112 |
| Standen maaihogte                  | 10                             |
| Veiligheidlimiet helling (°)       | 10                             |

## Geluid

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Geluidsdruk gebruiker (dBA) | 84 |
| Geluidsdruk LWA (dBA)       | 99 |
| Geluidsniveau (dBA)         | 98 |

## Emissies

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) | 851 |
|---------------------------|-----|

## Banden

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Bandenfabrikant             | STARCO   |
| Bandenmaat achter           | 170/60-8 |
| Bandenmaat voor             | 170/60-8 |
| Bandenspanning achter (bar) | 0,6      |
| Bandenspanning voor (bar)   | 0,6      |

## Algemeen

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| GTIN-13/EAN            | 7392930759947 |
| Merk                   | Husqvarna     |
| Product Model ID       | A00000601     |
| Wisselstroomdynamo (A) | 15            |

## Afmetingen en gewichten

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Breedte machine (cm) | 88,7  |
| Hoogte machine (cm)  | 118,1 |
| Lengte machine (cm)  | 200,8 |

## Aandrijving

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Aandrijfsysteem             | AWD                     |
| Aantal wielen aangedreven   | 4                       |
| Draaibare achteras          | Ja                      |
| Generieke krachtbron        | Benzine                 |
| Max snelheid achter (km/h)  | 8                       |
| Max snelheid vooruit (km/h) | 9                       |
| Netto vermogen (kW)         | 9,7                     |
| Netto vermogen (t/pm)       | 3100                    |
| Rijmethode                  | Dubbele pedaalbediening |
| Totaal sleepgewicht (kg)    | 125                     |
| Type versnelling            | Hydrostatische          |
| Uitgangsvermogen (Kw)       | 9,7                     |

## Wielen

|                |      |
|----------------|------|
| Wielbasis (cm) | 88,7 |
|----------------|------|