



HUSQVARNA KETTINGZAAG T435

Artikelnummer: 966997212

~~€569,00~~ €526,33

PRODUCT BESCHRIJVING

De nieuwe X-Torq kettingzaag voor de boomverzorging. Een sterke lichtgewicht kettingzaag voor het snoeien van bomen vanaf de grond of vanuit een hoogwerker. Het lage gewicht in combinatie met de goeie balans maakt het gemakkelijk om mee te werken.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Dag. trillingen (m/s ²)	3,9
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	2,4
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	3,9
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	3,6
Trillingen links (m/s ²)	4,1
Trillingen rechts (m/s ²)	3,9

Toebehoren

Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	19
Kettingsteek (Toonhoogte)	3/8" mini
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,4
Type ketting	H37
Type tandwiel	Spur 6
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HSM
Zaagblad lengte (cm)	30
Zaagblad lengte (inch)	12
Zaagbladlengte - max (cm)	35
Zaagbladlengte - min (cm)	30
Smeermiddelen	
Olie pomp cap. max (ml/min)	9
Olie pomp cap. min (ml/min)	3
Olie pomp type	Automaat
Olie tank volume (l)	0,17
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1

Overig

CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,65
Integration test value	MPIM Included Script
Machinerichtlijn 2006/42/EC	0404/09/2013

Motor

Aangrijptoeental (t/pm)	4700
Benzine verbruik (g/kWh)	408
Benzinetank inhoud (L)	0,26
Bougie	NGK CMR6H
Carburateur	Walbro WT-1031
Cilinder diameter (mm)	40
Cilinder slag (mm)	28
Maximale motor tpm (t/pm)	12500
Geluid	
Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	103
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	114
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	112
Emissies	
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	860
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7,39188E+12
Product Model ID	A00001107
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	6,885
Gewicht kaal (kg)	3,4
Maat (mm)	1,3
Verpakkingsbreedte (mm)	350
Verpakkingshoogte (mm)	260
Verpakkingslengte (mm)	400
Aandrijving	
Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	7500
Draaimoment. max. (Nm)	1,57
Maximale snelheid (t/pm)	10000
Toeren stationair (t/pm)	2900
Uitgangsvermogen (Kw)	1,5
Wielen	
Spikes	Mounted
Meer	
Afmetingen	30,5 × 24,5 × 23 mm