



HUSQVARNA KETTINGZAAG T525

Artikelnummer: 967633410

~~€649,00~~ €600,33

PRODUCT BESCHRIJVING

Onze lichtste kettingzaag voor boomonderhoud biedt u prestaties wanneer het erom gaat, of het nu voor deeltijd of voltijds professioneel gebruik is. De Husqvarna T525 met de hoogste stuurhoogte heeft een laag gewicht en een krachtige X-Torq®-benzinemotor met lage uitstoot voor professionele prestaties, gebruiksgemak en veiligheid voor al uw snoei- en trimwerkzaamheden.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Dag. trillingen (m/s ²)	5,2
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	2,4
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	5,2
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	4,9

Toebehoren

Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	18,1
Kettingsteek (Toonhoogte)	3/8" mini
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,4
Type ketting	H37
Type luchtfilter	Mesh 35µm
Type tandwiel	Spur
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HSM
Zaagblad lengte (cm)	25
Zaagblad lengte (inch)	10
Zaagbladlengte - max (cm)	30
Zaagbladlengte - min (cm)	20

Smeermiddelen

Olie pomp type	Instelbare doorvoer
Olie tank volume (l)	0,17
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1

Overig

CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,65
Integration test value	MPIM Included Script

Motor

Aangrijptoerental (t/pm)	4200
Benzine verbruik (g/kWh)	408
Benzinetank inhoud (L)	0,19
Bougie	NGK CMR6A
Cilinder diameter (mm)	35
Cilinder slag (mm)	28
Racing snelheid min (t/pm)	12500
Geluid	
Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	98
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	111
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	110
Emissies	
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	850
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7,39309E+12
Product Model ID	A00001361
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	4,923
Gewicht kaal (kg)	2,7
Maat (mm)	1,3
Verpakkingsbreedte (mm)	350
Verpakkingshoogte (mm)	260
Verpakkingslengte (mm)	480
Aandrijving	
Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	6000
Draaimoment. max. (Nm)	1,28
Maximale snelheid (t/pm)	13500
Toeren stationair (t/pm)	2900
Uitgangsvermogen (Kw)	1,1
Meer	
Afmetingen	26,5 × 21,8 × 21,2 mm