



## HUSQVARNA KETTINGZAAG T535I XP®

Artikelnummer: 967893912

~~€599,00~~ €554,08

---

### PRODUCT BESCHRIJVING

Voor professionele gebruikers die een lichtgewicht kettingzaag met uitstekende prestaties zoeken. Perfect voor timmermannen, aannemers en boomverzorgers. Beschikt over uitstekende ergonomie, hoge prestaties en hoge kettingsnelheid.

## EXTRA INFORMATIE

### Accu

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Aantal accu's inbegrepen     | 0        |
| Accu en lader inbegrepen     | Nee      |
| Accuspanning - max (V)       | 40       |
| Accuspanning (V)             | 36       |
| HCP Battery Series SubGroups | i-Series |
| Type accu                    | Li-Ion   |

### Trillingen

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Dag. trillingen (m/s <sup>2</sup> )       | 2,5 |
| Dag. trillingen Tijdfact.(h)              | 2   |
| Eq. Trilniveau achter (m/s <sup>2</sup> ) | 2,4 |
| Eq. trilniveau voor (m/s <sup>2</sup> )   | 2   |

### Toebehoren

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Handvat type              | Standaard    |
| Kettingsnelheid max (m/s) | 20           |
| Kettingsteek (Toonhoogte) | .325" mini   |
| Type ketting              | SP21G        |
| Type tandwiel             | Spur 7       |
| Type zwaard (lang)        | Tandwielpunt |
| Type zwaardmontage        | HSM          |
| Zaagblad lengte (cm)      | 30           |
| Zaagblad lengte (inch)    | 12           |
| Zaagbladlengte - max (cm) | 35           |
| Zaagbladlengte - min (cm) | 25           |

### Smeermiddelen

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Olie pomp cap. max (ml/min) | 8        |
| Olie pomp type              | Automaat |
| Olie tank volume (l)        | 0,2      |

### Overig

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| CE gecertificeerd      | Ja                   |
| Integration test value | MPIM Included Script |

### Motor

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Motortype | BLDC (borstelloos) |
|-----------|--------------------|

**Geluid**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Geluidsdrukkniv. gebr. (dBA) | 93  |
| Geluidsdrukniveau LWA (dBA)  | 106 |
| Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 104 |

**Algemeen**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| GTIN-13/EAN      | 7,39188E+12 |
| Product Model ID | A00000717   |

**Afmetingen en gewichten**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Artikel brutogewicht (kg) | 3,932 |
| Gewicht kaal (kg)         | 2,4   |
| Maat (mm)                 | 1,1   |
| Verpakkingsbreedte (mm)   | 252   |
| Verpakkingshoogte (mm)    | 269   |
| Verpakkingslengte (mm)    | 472   |

**Aandrijving**

|             |      |
|-------------|------|
| Aandrijving | Accu |
|-------------|------|

**Meer**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Afmetingen | 26,5 × 21,5 × 23 mm |
|------------|---------------------|