# HUSQVARNA 110IL EU TRIMMER MET ACCU EN LADER - KIT INCL BLI10 & 40-C80

**Artikelnummer:** 970531203

~~€289,00~~ €267,33

Welke accu & lader voor uw machine?

klik hier

## PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna 110iL is de ideale accu-grastrimmer voor kleinere tuinen, die werkt met weinig geluid, trillingen en geen directe emissies. Ontworpen om extreem gemakkelijk en leuk te gebruiken. Deze accu-grastrimmer levert uitstekende werkresultaten, ook voor de onervaren gebruiker, dankzij functies zoals auto-feed trimmerkop, opvouwbare Plant Guard-beugel en Edging-modus met geïntegreerd steunwiel. Door de gedeelde schacht is hij zeer gemakkelijk te vervoeren en op te bergen.

## EXTRA INFORMATIE

| | |
|---|---|
| **Accu** | |
| **Aantal accu's inbegrepen** | 1 |
| **Accu capaciteit (Ah)** | 2 |
| **Accu gewicht (kg)** | 0,7 |
| **Accu subgroep** | i-Series |
| **Accuspanning - max (V)** | 40 |
| **Accuspanning (V)** | 36 |
| **Inclusief accu en acculader** | Ja |
| **Modelnaam accu** | BLi10, 36V / 2,0Ah |
| **Modelnaam acculader** | 40-C80 |
| **Type accu** | Li-Ion |
| **Trillingen** | |
| **Dagelijkse trillingen (m/s2)** | 1,36 |
| **Dagelijkste trillingen (A8)** | 1,36 |
| **Eq. Trilniveau achter (m/s2)** | 1,05 |
| **Eq. trilniveau links (m/s2)** | 1,36 |
| **Eq. trilniveau rechts (m/s2)** | 1,05 |
| **Eq. trilniveau voor (m/s2)** | 1,36 |
| **Trillingen tijdsfactor (h)** | 0,6 |
| **Toebehoren** | |
| **Handvat type** | Verstelbare D |
| **OEM Trimmerkop** | A15B |
| **Smeermiddelen** | |
| **Soort Smeermiddel** | Mineraal vet |
| **Overig** | |
| **CE gecertificeerd** | Ja |
| **Motor** | |
| **Motortype** | PMDC (2 borstels) |
| **Maaien** | |
| **Maaibreedte (cm)** | 30 |
| **Geluid** | |

| | |
|---|---|
| **Geluidsdruk gebruiker (dBA)** | 73,4 |
| **Geluidsdruk LWA (dBA)** | 92 |
| **Geluidsniveau (dBA)** | 87,6 |
| **Algemeen** | |
| **GTIN-13/EAN** | 7392930764743 |
| **Merk** | Husqvarna |
| **Product Model ID** | A00001716 |
| **Afmetingen en gewichten** | |
| **Buisdiameter (mm)** | 26 |
| **Buislengte (mm)** | 1000 |
| **Gewicht kaal (kg)** | 3 |
| **Gewicht met accu (kg)** | 4 |
| **Gewicht zonder accu (kg)** | 3,2 |
| **Aandrijving** | |
| **Krachtbron** | Accu |
| **Maximale snelheid (t/pm)** | 6500 |
| **Overbrengingshoek (°)** | 20 |
| **Overbrengingsverhouding** | 2,8 |
| **Toeren uitgangsas max (t/pm)** | 6500 |
| **Meer** | |
| **Afmetingen** | 1670 × 330 × 290 mm |