



HUSQVARNA TRIMMER 325L

Artikelnummer: 967908303

~~€399,00~~ €369,08

PRODUCT BESCHRIJVING

Uitgerust met een solide aandrijfas, is de 325L gebouwd om elke veeleisende taak van de consument of boer aan te kunnen. De bosmaaier is eenvoudig te starten dankzij de SmartStart® en intuïtieve bedieningselementen zoals de Auto Return-stopknop. De 325L is uitgerust met de professionele T35-trimmerkop met Tap-n-Go™ voor gemakkelijke draadinvoer.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Dagelijkse trillingen (m/s ²)	6,1
Dagelijkste trillingen (A8)	4,3
Eq. trilniveau links (m/s ²)	4,2
Eq. trilniveau rechts (m/s ²)	6,1
Trillingen tijdsfactor (h)	4

Toebehoren

Handvat type	Verstelbare D
OEM Trimmerkop	T35 M10
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3

Smeermiddelen

Soort Smeermiddel	Power grease
-------------------	--------------

Overig

CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,5

Motor

Aangrijptoeental (t/pm)	4200
Benzine verbruik (g/kWh)	495
Benzinetank inhoud (L)	0,34
Bougie	Husqvarna HQT-4 672201
Brandstofverbruik (kg/h)	0,39
Cilinder diameter (mm)	36
Cilinder slag (mm)	27
Motor familie	*PWES.0284TJ
Motor platform	A053

Maaien

Maaibreedte (cm)	43,2
------------------	------

Geluid

Geluidsdruk gebruiker (dBA)	96,3
Geluidsdruk LWA (dBA)	114
Geluidsniveau (dBA)	110

Emissies

Emissie uitstoot CO (g/kWh)	43,3
Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh)	1504
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	28,2
Emissie uitstoot NO _x (g/kWh)	2,1
Emissies CO ₂ (g/kWh)	1433
Uitlaat emissies CO (g/kWh)	30,3
Uitlaat emissies CO ₂ (g/kWh)	1433
Uitlaat emissies HC (g/kWh)	31,56
Uitlaat emissies NO _x (g/kWh)	1,82
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	1504
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7392930639003
Merk	Husqvarna
Product Model ID	A00001782
Afmetingen en gewichten	
Buisdiameter (mm)	24
Buislengte (mm)	1483
Gewicht kaal (kg)	5
Aandrijving	
Draaimoment. max. bij (t/pm)	6000
Draaimoment maximaal (Nm)	1,1
Krachtbron	Benzine
Maximale snelheid (t/pm)	8000
Overbrengingshoek (°)	30
Overbrengingsverhouding	13,19
Stationair bovengrens (t/pm)	3200
Toeren stationair (t/pm)	3000
Toeren uitgangsas max (t/pm)	7200
Uitgangsvermogen (Kw)	0,85
Meer	
Afmetingen	1785 × 311 × 312 mm